



บัญชียา

โรงพยาบาลลำพูน

ประจำปีงบประมาณ

2569

รวบรวมจัดทำรูปเล่มโดย
งานบริหารเวชภัณฑ์ และงานเภสัชสนเทศ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
โทร. 76421, 76423, 76430



คำนำ

บัณฑิตวิทยาลัยโรงพยาบาลลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2569 ฉบับนี้จัดทำและปรับปรุงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัณฑิตวิทยาลัยแห่งชาติ พ.ศ.2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2569 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนประเภทรายการยาในบัณฑิตวิทยาลัยโรงพยาบาลลำพูน ประกอบกับคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดได้พิจารณานำรายการยาเข้า – ตัดรายการยาออกจากบัณฑิตวิทยาลัยโรงพยาบาลลำพูน โดยสรุปรายการยาในบัณฑิตวิทยาลัยโรงพยาบาลลำพูนปี 2569 ดังนี้

1. รายการยาในบัณฑิตวิทยาลัยแห่งชาติ (ED)	จำนวน	570	รายการ
2. รายการยานอกบัณฑิตวิทยาลัยแห่งชาติ (NED)	จำนวน	129	รายการ
รวมทั้งหมด	จำนวน	699	รายการ

คิดเป็นอัตราส่วน ED : NED 81.55 : 18.45

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตวิทยาลัยโรงพยาบาลลำพูนฉบับนี้จะเป็นคู่มือการบริหารและการใช้ยาของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป



(นางลดาพรรณ หาญไพโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

สารบัญ

คำนำ

การจัดแบ่งประเภทยาตามระบบบัญชีย่อย ของบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2562	หน้าพิเศษ 1
คำย่อและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน	หน้าพิเศษ 3
สารบัญ กลุ่มยา รายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569	หน้า ก
รายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569	หน้า 1
รายการยาสมุนไพรโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569	หน้า 43
รายการยาเฉพาะคราวโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569	หน้า 45
รายการยาผลิตทั่วไปโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569	หน้า 53
รายการยาผลิตเฉพาะรายโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569	หน้า 55
เกณฑ์แนวทาง/เงื่อนไขในการสั่งใช้ยา DUE & Restricted drugs	หน้า 57

หน้าพิเศษ 1

การจัดแบ่งประเภทยาตามระบบบัญชีย่อยของบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2567 ซึ่งแบ่ง เป็น 5 บัญชี ได้แก่ บัญชี ก บัญชี ข บัญชี ค บัญชี ง และบัญชี จ ดังนี้

บัญชี ก หมายความว่า รายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ มีประสพการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียง และเป็นยาที่ควรได้รับการเลือกใช้เป็นอันดับแรกตามข้อบ่งใช้ของยานั้น

บัญชี ข หมายความว่า รายการยาที่ใช้สำหรับข้อบ่งใช้หรือโรคบางชนิดที่ใช้ยาในบัญชี ก ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล หรือใช้เป็นยาแทนยาในบัญชี ก ตามความจำเป็น

บัญชี ค หมายความว่า รายการยาที่ต้องใช้ในโรคเฉพาะทางโดยผู้ชำนาญ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยสถานพยาบาลจะต้อง มีมาตรการกำกับการใช้ยาที่มีความพร้อม ตั้งแต่การวินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนื่องจากถ้าใช้ยากุ่มนี้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย หรือเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย หรือเป็นยาที่มีแนวโน้มในการใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ หรือไม่คุ้มค่า หรือมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่จำกัด หรือมีประสพการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างจำกัด

บัญชี ง หมายความว่า รายการยาที่มีหลายข้อบ่งใช้ แต่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่มีราคาแพง จำเป็นสำหรับผู้ป่วยบางราย แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย หรือก่อปัญหาเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรง เพื่อให้การสั่งใช้ยาให้สมเหตุผล คุ้มค่า สมประโยชน์ สถานพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กล่าวคือ ใช้ยาตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขที่กำหนด การวินิจฉัยและสั่งใช้ยาทำโดยผู้ชำนาญเฉพาะโรคที่ได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานฝึกอบรม หรือได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภาเท่านั้น สำหรับการสั่งยาในครั้งต่อไป สถานพยาบาลอาจมอบให้แพทย์ผู้ชำนาญารับผิดชอบในการสั่งยาได้ โดยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ชำนาญเฉพาะโรคดังกล่าว และต้องมีระบบกำกับ ประเมินและตรวจสอบการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation, DUE) โดยต้องเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านี้เพื่อตรวจสอบในอนาคต

บัญชี จ หมายความว่า

บัญชี จ(1) รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีงบประมาณ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินโครงการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจน มีการกำหนดวิธีการใช้และแนวทางในการติดตามประเมินการใช้ยาตามโครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นระยะตามความเหมาะสมและเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยมีการคำนวณผลกระทบระยะยาวต่อประเทศในกรณีที่โครงการมีการขยายผล เพื่อพิจารณาจัดเข้าประเภทของบัญชีย่อยอื่นในบัญชียาหลักต่อไปเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ

บัญชี จ(2) รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ ให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุผลคุ้มค่า และยั่งยืน ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษในการกำกับการใช้ยาภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของระบบประกันสุขภาพ ซึ่งดูแลโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาตามภาคผนวก 3

หน้าพิเศษ 2

“รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ” ตามบัญชี จ(2) หมายความว่า ยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยยาที่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือ เป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นยาที่มีราคาแพงมาก หรือส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายทั้งของสังคมและผู้ป่วย จึงต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งใช้ยา (authorized system) ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด สถานพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา และมีเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้

“เภสัชตำรับโรงพยาบาล” หมายความว่า รายการยาที่โรงพยาบาลสามารถผลิตขึ้นใช้ภายในโรงพยาบาลตามเภสัชตำรับของโรงพยาบาล ที่เป็นรายการยาตามที่ระบุในภาคผนวก 1 หรือภาคผนวก 2 หรือภาคผนวก 4

“บัญชียาจากสมุนไพร” หมายความว่า รายการยาจากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ซึ่งมีตัวยาในสูตรตำรับ และรายละเอียดตามภาคผนวก 4 โดยมีรายการยาจากสมุนไพรที่แนบรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลรวมอยู่แล้ว

หน้าพิเศษ 3

คำย่อและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน

1. สัญลักษณ์ * ที่ปรากฏเหนือประเภทยา เช่น ED ก ***

*** หมายถึงรายการยาที่โรงพยาบาลจัดหา / ได้รับการสนับสนุนตามนโยบาย / โครงการพิเศษ

** หมายถึงยาโครงการ

* หมายถึงยาที่ได้จากเงินโครงการ

หมายถึงยาซื้อเฉพาะราย

หมายถึงยาซื้อเฉพาะคราว

2. อักษรย่อ

cap	=	capsule
DPI	=	dry powder inhaler
MDI	=	Metered dose inhaler
EC	=	enteric coated
FDT	=	Fast disintegrating tablet
g	=	gram
hosp	=	hospital formulary(เภสัชตำรับโรงพยาบาล)
inj	=	injection
IU	=	International unit
mcg	=	microgram
MDI	=	metered dose inhaler
mEq	=	milliequivalent
mixt	=	mixture
mg	=	milligram
ml	=	milliliter
mmol	=	millmole
oint	=	ointment
pwdr	=	powder
R	=	Restricted drug
sol	=	solution
SR	=	ยาออกฤทธิ์นาน
supp	=	suppository
susp	=	suspension
syr	=	syrup
tab	=	tablet
U	=	Unit

สารบัญ หน้า ก 1
 สารบัญ กลุ่มยาสำหรับรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569

กลุ่มยา	หน้า
กลุ่มยาที่ 1 Gastrointestinal system	1
1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia	1
1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility	1
1.3 Ulcer healing drugs and drugs used in variceal bleeding	1
1.4 Drugs used in acute diarrhea	1
1.5 Drugs used in chronic bowel disorders	1
1.6 Laxatives	2
1.7 Local preparations for anal and rectal disorders	2
1.8 Drugs affecting intestinal secretions	2
1.9 Antihemorrhoidal preparations	2
1.10 Hepatoprotective drugs	2
กลุ่มยาที่ 2 Cardiovascular system	2
2.1 Positive inotropic drugs	2
2.2 Diuretics	2
2.3 Anti-arrhythmic drugs	3
2.4 Beta- adrenoceptor blocking agents	3
2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs	3
2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs	3
2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs	3
2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs	3
2.5.4 Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI)	3
2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists (ARB)	3
2.5.6 Other antihypertensive drugs	4
2.6 Nitrates, calcium- channel blockers and other vasodilators	4
2.6.1 Nitrates	4
2.6.2 Calcium- channel blockers	4
2.6.3 Other vasodilators	4
2.7 Sympathomimetics	4
2.7.1 Inotropic sympathomimetics	4
2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics	4
2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation	4
2.7.4 Antiangina	5
2.8 Anticoagulants	5
2.9 Antiplatelet drugs	5
2.10 Fibrinolytic drugs	5
2.11 Hemostatics	5
2.12 Lipid-regulating Drugs	5
2.12.1 Statins	5

สารบัญ หน้า ก 2
 สารบัญ กลุ่มยาสำหรับรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569

กลุ่มยา	หน้า
2.12.2 Cholesterol absorption inhibitor	5
2.12.3 Fibric acid derivatives (Fibrates)	5
กลุ่มยาที่ 3 Respiratory system	6
3.1 Bronchodilators	6
3.1.1 Adrenoceptor agonists	6
3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators	6
3.1.3 Theophylline	6
3.2 Corticosteroids	6
3.3 Leukotriene receptor antagonists	7
3.4 Antihistamines	7
3.5 Pulmonary surfactants	7
3.6 Cough preparations	7
3.6.1 Cough suppressants	7
3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations	7
3.6.3 Mucolytics	7
3.7 Systemic nasal decongestants	7
กลุ่มยาที่ 4 Central nervous system	7
4.1 Hypnotics and anxiolytics	7
4.2 Drugs used in psychoses and related disorders	8
4.2.1 Antipsychotics drugs	8
4.2.2 Antimanic drugs	8
4.3 Antidepressant drugs	9
4.3.1 Tricyclics Tertiary Amines	9
4.3.2 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)	9
4.3.3 Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRIs)	9
4.3.4 other Antidepressant drugs	9
4.4 Central nervous system stimulants	9
4.5 Drugs used in nausea and vertigo	9
4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting	9
4.5.2 Drugs used in vestibular disorders	9
4.6 Analgesics and antipyretics	9
4.7 Analgesics	10
4.7.1 Opioid analgesics	10
4.7.2 Drugs for Neuropathic pain	10
4.7.3 Antimigraine drugs	10
4.8 Antiepileptics	11
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy	11
4.8.2 Drugs used in status epilepticus	11

สารบัญ หน้า ก 3
 สารบัญ กลุ่มยาสำหรับรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569

กลุ่มยา	หน้า
4.9 Drugs used in movement disorders	12
4.10 Drugs used in substance dependence	12
4.10.1 Drugs used in smoking cessation	12
4.10.2 Drugs used in opioid dependence	12
4.11 Drug used in dementia	12
4.12 Nootropics & Neurotonics	12
กลุ่มยาที่ 5 Infections	13
5.1 Antibacterial drugs	13
5.1.1 Penicillins	13
Penicillins+ Beta-lactamase inhibitors	13
5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, and other beta-lactams	13
First generation cephalosporins	13
Third generation cephalosporins	14
Carbapenem- Betalactam antibiotics	16
5.1.3 Tetracyclines	14
5.1.4 Aminoglycosides	14
5.1.5 Macrolides	14
5.1.6 Quinolones	14
5.1.7 Some other antibacterials	15
Polymyxins	15
5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim	15
5.1.9 Antituberculous drugs	15
5.1.10 Antileprotic drugs	16
5.2 Antifungals	16
5.3 Antivirals drugs	16
5.3.1 Non antiretrovirals	16
5.3.2 Antiretrovirals	16
ARV- Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI)	16
ARV- Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)	16
ARV- Protease Inhibitor (PI)	16
ARV- Fixed dose combination regimen	17
5.3.3 Viral hepatitis	17
5.4 Antiprotozoal drugs	17
5.4.1 Anti-Malarials	17
5.4.2 Other antiprotozoal drugs	17
5.5 Anthelmintics	17
5.6 Antiseptics	17
กลุ่มยาที่ 6 Endocrine system	18

สารบัญ หน้า ก 4
 สารบัญ กลุ่มยาสำหรับรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569

กลุ่มยา	หน้า
6.1 Drugs used in diabetes	18
6.1.1 Insulins	18
Insulins- Short acting	18
Insulins- Intermediate acting	18
Insulins- Long acting	18
Insulins- Combination	18
6.1.2 Oral antidiabetic drugs	19
Sulfonylurea	19
Biguanide	19
Thiazolidinedione	19
Dipeptidyl peptidase inhibitors (DPP-4 inhibitors)	19
Selective, and reversible inhibitor of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2)	19
Other drugs	19
6.2 Thyroid and antithyroid drugs	19
6.2.1 Thyroids hormones	19
6.2.2 Antithyroids drugs	19
6.3 Corticosteroids	19
6.4 Sex hormones	19
6.4.1 Female sex hormone	19
Female sex hormone (Estrogens)	19
Female sex hormone (Progestrogens)	19
6.5 Hypothalamic and pituitary hormones	19
6.5.1 Posterior pituitary hormones and antagonists	19
6.6 Drugs affecting bone metabolism	19
6.7 Other endocrine drugs	20
6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs	23
6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins	20
กลุ่มยาที่ 7 Obstetrics, gynaecology , and urinary -tract disorders	20
7.1 Drugs used in obstetrics	20
7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics	20
7.1.2 Myometrial relaxants	20
7.1.3 Premature labor	20
7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions	20
7.3 Contraceptives	20
7.4 Drugs for genito-urinary disorders	20
7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia	20
7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence	21
7.4.3 Drugs use in alkatinisation of urine	21

สารบัญ หน้า ก 5
 สารบัญ กลุ่มยาสำหรับรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569

กลุ่มยา	หน้า
กลุ่มยาที่ 8 Malignant disease and immunosuppression	21
8.1 Cytotoxic drugs	21
8.1.1 Alkylating drugs	21
8.1.2 Cytotoxic antibiotics	21
8.1.3 Antimetabolites	21
8.1.4 Vinca Alkaloids	21
8.1.5 Other antineoplastic drugs	21
8.2 Drugs affecting the immune response	22
8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease	22
8.3.1 Progestogens, anti- estrogens and enzyme inhibitors	22
8.3.2 Prostate cancer	22
กลุ่มยาที่ 9 Nutrition and blood	22
9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders	22
9.1.1 Whole blood and blood products	22
9.1.2 Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anaemias	22
9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation/ used in febrile neutropenia	22
9.2 Fluids and Electrolytes	22
9.3 Vitamins	25
9.4 Intravenous nutritions	26
9.5 Minerals	26
9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers	27
กลุ่มยาที่ 10 Musculoskeletal and joint diseases	27
10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout	27
10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)	27
10.1.2 Disease- modifying antirheumatic drugs- DMARDs	27
10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia	27
10.2 Drugs used in neuromuscular disorders	28
10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission	28
10.2.2 Skeletal muscle relaxants	28
10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation	28
10.3.1 Rubifacients	28
10.4 Other drugs	28
10.4.1 Selective/ Specific COX II inhibitor	28
10.4.2 Drugs used in osteoporosis	28
Bisphosphonates- ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูก	28
Other -Drugs used in osteoporosis	28
10.5 Drugs used in osteoporosis and bone healing-Bone calcium regulators	29
10.6 others	29

สารบัญ หน้า ก 6
 สารบัญ กลุ่มยาสำหรับรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569

กลุ่มยา	หน้า
10.6.1 Phlebitis and varicose preparations	29
กลุ่มยาที่ 11 Eye	29
11.1 Anti-infective eye preparations	29
11.1.1 Anti-bacterials and eye wash solution	29
11.1.2 Antibacterials with corticosteroids	29
11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations	29
11.3 Mydriatics and cycloplegic agents	29
11.4 Drugs for treatment of glaucoma	29
11.5 Local anaesthetics	30
11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents	30
11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment	30
11.8 Cataract drugs	30
กลุ่มยาที่ 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity	30
12.1 Drugs acting on the ear	30
12.1.1 Otitis externa and otitis media	30
Otic anti-infective	30
12.1.2 Drugs used in otomycosis	30
Otic anti-fungal	30
12.1.3 Other drugs acting on the ear	30
12.2 Drugs acting on the nose	30
12.2.1 Drugs used in nasal allergy	30
12.2.2 Topical nasal decongestants	30
12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity	31
12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer	31
12.3.2 Antiseptics for root canal treatment	31
12.3.3 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries	31
12.3.4 Other dental preparations	31
กลุ่มยาที่ 13 Skin	31
13.1 Anti-infective skin preparations	31
13.1.1 Antibacterial preparations	31
13.1.2 Antifungal preparations	31
13.1.3 Parasitocidal preparations	31
13.1.4 Antiviral preparations	31
13.2 Emollient and barrier preparations	31
13.3 Topical antipruritics	31
13.4 Topical corticosteroids	31
13.5 Topical anti-infective with corticosteroid	32
13.6 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)	32

สารบัญ หน้า ก 7
 สารบัญ กลุ่มยาสำหรับรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2569

กลุ่มยา	หน้า
13.7 Preparations for warts and calluses	32
กลุ่มยาที่ 14 Immunological products and vaccines	32
กลุ่มยาที่ 15 Anaesthesia	33
15.1 General anaesthesia	33
15.1.1 Intravenous anaesthetics	33
15.1.2 Inhalational anaesthetics	33
15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)	33
15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs	33
15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia	34
15.2 Local Anaesthetics	34
กลุ่มยาที่ 16 Antidotes	34
16.1 Snakebite poisoning	34
16.2 Pesticide & herbicide poisoning	34
16.3 Corrosive Poisoning	35
16.4 Methanol poisoning	35
16.5 Heavy metal poisoning	35
16.6 Cyanide and Hydrogen sulfide poisoning	35
16.7 Methemoglobinemia	35
16.8 Drug poisoning	35
16.9 Drugs used for absorption inhibition and elimination of toxin	35
16.10 Immunoglobulin/Antibody-based therapy	36
กลุ่มยาที่ 17 Contrast media and Radiopharmaceuticals	36
17.1. X-ray contrast media, iodinated	36
17.2 X- ray contrast medias, non iodinated	36

บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน

ปี 2569

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไข การใช้ยา
กลุ่มยาที่ 1 Gastrointestinal system				
1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia				
Aluminium hydroxide 960 mg+ Magnesium hydroxide 330mg+Simethicone 60mg oral susp – 240 mL	-	Susp	NED ก	
Simethicone 80 mg chewable tab	-	Chewable tab	ED ก	
Simethicone suspension 40 mg/0.6 ml- 15 mL	-	Susp	ED ก	
Sodium Alginate suspension 500 mg/10 ml/ซอง	Gaviscon	Susp	NED ค	หน้า 70
1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility				
Domperidone as base 5 mg/5 mL susp- 30 mL	-	Susp	ED ก	
Domperidone maleate 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Hyoscine-n-butylbromide 5 mg/5 mL syr- 30 mL	-	Syr	ED ก	
Hyoscine-n-butylbromide 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Hyoscine-n-butylbromide 20mg/1mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Mebeverine hydrochloride 135 mg tab	-	Tab	ED ข	หน้า 62
Metocloplamide hydrochloride 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Metocloplamide hydrochloride 10 mg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Mosapride citrate 5 mg tablet	Gasmotin	Tab	NED ค	หน้า 64
1.3 Ulcer healing drugs and drugs used in variceal bleeding				
Lansoprazole 30 mg fast disintegrating tab	Prevacid	FDT (enteric-coated granule)	NED ค	หน้า 60
Octreotide 0.1 mg/1 mL sterile sol for inj	Sandostatin	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 65
Omeprazole 20 mg cap (enteric coated pellets 8.5% w/w equivalent to omeprazole 20 mg)	-	EC pellets in cap	ED ก	
Omeprazole sodium 40 mg sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ข	หน้า 65
Pantoprazole 40 mg (sodium) sterile pwdr for inj	Controloc IV	Sterile pwdr for inj	ED ค	หน้า 66
Rabeprazole 20 mg tab	-	Tab	NED ค	หน้า 68
Rebamipide 100 mg tab	Mucosta	Tab	NED ค	หน้า 68
Sucralfate 1 g tab	-	Tab	ED ค	
1.4 Drugs used in acute diarrhea				
Oral rehydration salts (ORS) 5.09 g	-	Oral pwdr	ED ก	
Oral rehydration salts (ORS- FLAVORS) 4.201 g	-	Oral pwdr	ED ก	
Loperamide hydrochloride 2 mg cap	-	Cap	ED ข	
1.5 Drugs used in chronic bowel disorders				
Sulfasalazine (Salicylazo sulfapyridine) 500 mg enteric coated tab	-	EC tab	ED ค	หน้า 71

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Mesalazine (Mesalamine) 500 mg Enteric coated tab	Salofalk	EC tab	ED ค	หน้า 62
1.6 laxatives				
Bisacodyl 10 mg suppo	Dulcolax	Rectal supp	ED ก	
Bisacodyl 5 mg enteric coated tab	-	EC tab	ED ก	
Ispaghula Husk 5 g pwdr for oral susp - sachet	Mucilin	Pwdr for Oral susp	ED ก	
Lactulose 100 mL syr (100 mL= 66.7 g lactulose)	Hepalac	Syr	ED ข	
Macrogol 4000 - oral pwdr	Niflex	Oral pwdr	ED ค	หน้า 62
Milk of Magnesia (MOM) equivalent to Magnesium hydroxide 8 g/100 ml susp- 240 mL	-	Susp	ED ก	
Senna (sennoside B) 7.5 mg tab	Sennokot	Tab	ED ก	
Sodium chloride 15g/100 mL- enema	Uneson	Enema	NED ก	
Sodium phosphate 2.4 g+ Sodium biphosphate 0.9g/ 5 mL oral sol- 45 mL	Swiff	Oral sol	ED ค	หน้า 70
1.7 Local preparations for anal and rectal disorders				
Hydrocortisone acetate 7.5 mg+ Zinc oxide 250 mg+ Benzocaine 40 mg suppo	Doproct suppo	Rectal supp	ED ข	
Hydrocortisone acetate 5 mg+ Zinc oxide 200 mg+ Benzocaine 10 mg/1 g oint, 10 g	Doproct oint	Oint	ED ข	
1.8 Drugs affecting intestinal secretions				
Pancreatin 200 mg+ Simethicone 40 mg	Gaszym	EC tab	ED ง	หน้า 66
Ursodeoxycholic 250 mg capsule	Ursolin	Cap	ED ง	หน้า 72
1.9 Antihemorrhoidal preparations				
Diosmin 500 mg tab	Daflon	Tab	NED ค	
1.10 Hepatoprotective drugs				
Silymarin 140 mg cap	Legalon	Cap	NED ค	หน้า 70
กลุ่มยาที่ 2 Cardiovascular system				
2.1 Positive inotropic drugs				
Digoxin 0.50 mg/2 mL sterile sol for inj	Lanoxin	Sterile sol for inj	ED ก	
Digoxin 0.05 mg/1 mL elixir- 60 mL	Lanoxin	Elixir	ED ก	
Digoxin 0.25 mg tab	-	Tab	ED ก	
2.2 diuretics				
Furosemide 20 mg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Furosemide 250 mg/25 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Furosemide 40 mg tab	-	Tab	ED ก	
Furosemide 500 mg tab	-	Tab	ED ก	
10% Glycerin injection 500 mL	-	Sterile sol for inj	NED ค	
Hydrochlorothiazide 50 mg+ Amiloride hydrochloride 5 mg tab	Moduretic	Tab	ED ข	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Hydrochlorothiazide (HCTZ) 25 mg tab	-	Tab	ED ก	
Mannitol 20% sterile sol for inj- 250 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Spironolactone 25 mg tab	-	Tab	ED ก	
Spironolactone 100 mg tab	-	Tab	ED ก	
Tolvaptan 15 mg tablet	Samsca	Tab	NED ง	
2.3 Anti-arrhythmic drugs				
Adenosine 6 mg/2 mL sterile sol for inj	Adenocor	Sterile sol for inj	ED ก	หน้า 47
Amiodarone hydrochloride 200 mg tab	-	Tab	ED ค	
Amiodarone hydrochloride 150 mg/3 mL sterile sol for inj- 3 mL	Cordarone	Sterile sol for inj	ED ค	
50% Magnesium sulfate 1g/2 mL sterile sol for inj- 2 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Lidocaine hydrochloride 2% sterile sol for inj (preservative free)	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Flecainide acetate tab 100 mg	-	Tab	ED ง	หน้า 56
2.4 Beta- adrenoceptor blocking agents				
Atenolol 50 mg tab	-	Tab	ED ก	
Bisoprolol 2.5 mg tab	Bisloc	Tab	NED ข	
Carvedilol 6.25 mg tab	-	Tab	ED ค	หน้า 51
Carvedilol 25 mg tab	-	Tab	ED ค	หน้า 51
Metoprolol tartrate 100 mg tab	-	Tab	ED ก	
Propranolol hydrochloride 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Propranolol hydrochloride 40 mg tab	-	Tab	ED ก	
Labetalol HCl 5mg/ml inj- 20 ml	Avexa	Sterile sol for inj	ED ค	
2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs				
2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs				
Hydralazine hydrochloride 25 mg tab	-	Tab	ED ก	
2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs				
Methyldopa 250 mg tab	-	Tab	ED ก	
2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs				
Doxazosin mesylate 4 mg tab	-	Tab	ED ค	
2.5.4 Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI)				
Captopril 25 mg tab	-	Tab	ED ก	
Enalapril maleate 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Enalapril maleate 20 mg tab	-	Tab	ED ก	
Perindopril arginine 5 mg film coated tab	Coversyl	FC tab	NED ค	หน้า 67
2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists (ARB)				
Azilsartan medoxomil 40 mg tab	Edarbi	Tab	NED ค	
Irbesartan 300 mg tab	-	Tab	NED ค	หน้า 59
Losartan potassium 50 mg tab	-	Tab	ED ข	
Losartan potassium 100 mg tab	-	Tab	ED ข	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
2.5.6 Other antihypertensive drugs				
Valsartan 51.4 mg+ Sacubitril 48.6 mg tab	Entresto	Tab	NED ค	หน้า 72
Perindopril 5 mg + Indapamide 5 mg + Amlodipine 5 mg tab	Triplixam	Tab	NED ค	หน้า 67
2.6 Nitrates, calcium- channel blockers and other vasodilators				
2.6.1 nitrates				
Isosorbide dinitrate 5 mg sublingual tab	-	Sublingual tab	ED ก	
Isosorbide dinitrate 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Nitroglycerin (Glyceryl trinitrate) 50 mg/10 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Isosorbide 5 mononitrate 60 mg Controlled release tab	Imdur	CR tab	NED ค#	
2.6.2 Calcium- channel blockers				
Amlodipine besilate 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Amlodipine besilate 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Diltiazem HCl 120 mg slow-release cap	-	SR cap	ED ก	
Lercanidipine 20 mg tab	Lercadip	Tab	ED ข	หน้า 60
Manidipine HCl 20 mg tab	Madiplot	Tab	ED ข	หน้า 62
Nicardipine HCl 2 mg/2 mL sterile sol for inj- 2 mL	Cardepine	Sterile sol for inj	ED ค	
Nicardipine HCl 10 mg/10 mL sterile sol for inj- 10 mL	Cardepine	Sterile sol for inj	ED ค	
Nifedipine 10 mg cap	-	Cap	ED ง	
Nimodipine 30 mg film coated tab	-	Tab	ED ง	
Nimodipine 10 mg/50 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ง	
Verapamil hydrochloride 40 mg tab	-	Tab	ED ก	
2.6.3 Other vasodilators				
Sildenafil citrate 20 mg tab	-	Tab	ED ง	หน้า 70
2.7 sympathomimetics				
2.7.1 Inotropic sympathomimetics				
Dobutamine hydrochloride 250 mg/20 mL sterile sol for inj- 20 mL	-	Sterile sol for inj	ED ข	
Dopamine hydrochloride 250 mg/10 mL sterile sol for inj- 10 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics				
Ephedrine hydrochloride 30 mg/1 mL sterile sol for inj- 1 mL	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Norepinephrine bitartrate 4 mg/4 mL sterile sol for inj- 4 mL	Levophed	Sterile sol for inj	ED ก	หน้า 64
2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation				
Adrenaline 1mg/1 mL sterile sol for inj- 1 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
2.7.4 Anti-angina				
Trimetazidine dihydrochloride 80 mg modified release tab	Vastarel MR	MR tab	NED ค	
2.8 Anticoagulants				
Apixaban 5 mg Film coated tab	Eliquis	FC tab	NED ค	หน้า 47
Dabigatran 110 mg cap	Pradaxa	Cap	NED ค	หน้า 53
Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL sterile sol for inj- prefilled syringe	Clexane	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 54
Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 mL sterile sol for inj- prefilled syringe	Clexane	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 54
Heparin sodium 25,000u/5 mL sterile sol for inj- vial	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Warfarin sodium 1 mg tab	-	Tab	ED ค	
Warfarin sodium 3 mg tab	-	Tab	ED ค	
Warfarin sodium 5 mg tab	-	Tab	ED ค	
2.9 Antiplatelet drugs				
Aspirin 81 mg enteric coated tab	-	EC tab	ED ก	
Aspirin 300 mg enteric coated tab	-	EC tab	ED ก	
Cilostazol 100 mg cap	-	Cap	NED ค	หน้า 52
Clopidogrel 75 mg tab	-	Tab	ED ค	หน้า 52
Ticagrelor 90 mg film coated tab	Brilinta	FC tab	ED ง	หน้า 71
2.10 Fibrinolytic drugs				
Streptokinase 1,500,000 unit/vial sterile pwdr for inj	Streptase	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Alteplase (Recombinant tissue plasminogen activator) 50 mg sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ง	
2.11 Hemostatics				
Tranexamic acid 250 mg cap	Transamin	Cap	ED ค	
Tranexamic acid 250 mg/5 mL sterile sol for inj	Transamin	Sterile sol for inj	ED ก	หน้า 72
2.12 Lipid-regulating drugs				
2.12.1 Statins				
Atorvastatin calcium 40 mg tab	-	Tab	ED ข	หน้า 48
Rosuvastatin calcium 20 mg tab	-	Tab	NED ข	หน้า 69
Simvastatin 10 mg tab (ยาโครงการ)	-	Tab	ED ก*	
Simvastatin 20 mg tab	-	Tab	ED ก	หน้า 70
Simvastatin 40 mg tab	-	Tab	ED ก	หน้า 70
2.12.2 Cholesterol absorption inhibitor				
Bempedoic acid 180 mg + Ezetimibe 10 mg film coated tablet	-	FC tab	NED ง	
Ezetimibe 10 mg tab	Ezetrol	Tab	ED ง	หน้า 55
2.12.3 Fibric acid derivatives (Fibrates)				
Fenofibrate pellets equivalent to micronised Fenofibrate 200 mg cap	-	Cap	ED ค	หน้า 55

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Gemfibrozil 300 mg cap	-	Cap	ED ก	
Gemfibrozil 600 mg tab (ยาโครงการ)	-	Tab	ED ก*	
กลุ่มยาที่ 3 Respiratory system				
3.1 bronchodilators				
3.1.1 Adrenoceptor agonists				
Salbutamol sulfate 2 mg/5 mL syr- 60 mL	-	Syr	NED ก	
Salbutamol sulfate 0.1 mg/inhalation MDI, 200 doses	-	MDI	ED ก	
Salbutamol sulfate 0.5% w/v solution- 20 mL	-	Sol for nebulizer	ED ก	
Terbutaline sulfate 0.5 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators				
Fluticasone furoate 100 mcg + Umeclidinium 62.5 mcg + Vilanterol 25 mcg/inhalation DPI-30 doses	TRELEGY ELLIPTA	DPI	NED ง	
Ipratropium bromide 0.02 mg + Fenoterol hydrobromide 0.05 mg/inhalation MDI- 200 doses	-	MDI	ED ก	
Ipratropium bromide 0.25mg + Fenoterol hydrobromide 0.5mg/inhalation sol- 20 mL	-	Sol for nebulizer	ED ก	
Ipratropium bromide 0.5 mg + Fenoterol hydrobromide 1.25 mg/inhalation sol- 4 mL	Berodual Forte	Sol for nebulizer	ED ก	หน้า 59
Tiotropium 2.5 mcg + Olodaterol 2.5 mcg/ inhalation SMI- 60 doses	Spiolto Respimat	SMI	ED ง	หน้า 71
Umeclidinium 62.5 mcg + Vilanterol 25 mcg/ inhalation DPI- 30 doses	Anoro Ellipta	DPI	ED ค	หน้า 72
3.1.3 theophylline				
Theophylline 200 mg controlled release cap	-	CR cap	ED ก	
3.2 corticosteroids				
Budesonide 200 mcg/inhalation MDI- 200 doses	-	MDI	ED ก	
Budesonide 160 mcg + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg/inhalation DPI - 120 dose	Symbicort turbuhaler, DUO-Resp	DPI	ED ค	หน้า 50
Budesonide nebulizer 1 mg/2ml/inhalation sol- 2 mL	Pulmicort respule	Susp for nebulizer	ED ก	
Fluticasone propionate evohaler 125 mcg/ inhalation MDI- 120 dose	Flixotide	MDI	ED ค	หน้า 56
Salmeterol Xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg MDI- 120 doses	Seretide Evohaler	MDI	ED ค	หน้า 69
Salmeterol Xinafoate 25 mcg+ Fluticasone propionate 125 mcg / inhalation MDI- 120 doses	Evoflow Evohaler	MDI	ED ค	
Salmeterol Xinafoate 50 mcg+ Fluticasone propionate 250 mcg / inhalation DPI- 60 doses	Seretide Accuhaler	DPI	ED ค	หน้า 69

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
3.3 Leukotriene receptor antagonists				
Montelukast sodium 5 mg chewable tab	-	Chewable tab	ED ค	
Montelukast sodium 10 mg film coted tab	-	FC tab	ED ค	หน้า 64
3.4 antihistamines				
Chlorpheniramine maleate 10 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Chlorpheniramine maleate 2 mg/5 mL syr- 60 mL	-	Syr	ED ก	
Chlorpheniramine maleate 4 mg tab	-	Tab	ED ก	
Cetirizine hydrochloride 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Cetirizine hydrochloride 5 mg/5 mL syr- 60 mL	-	Syr	ED ก	
Levocetirizine 5 mg tab	-	Tab	NED ค	หน้า 61
Loratadine 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Desloratadine 5 mg tab	Aerius	Tab	NED ค	หน้า 53
Hydroxyzine hydrochloride 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Chlorpheniramine 4 mg+ Phenylephrine 10 mg tab	Nasolin	Tab	NED ก	
3.5 Pulmonary surfactants				
Poractant Alfa sterile intratracheal suspension 80 mg/ml -1.5 ml	Curosurf	Sterile intratracheal suspension	ED ง	หน้า 67
3.6 Cough preparations				
3.6.1 Cough suppressants				
Codeine phosphate 10 mg+ Glyceryl guaiacolate 100 mg cap	Neocod	Cap	ED ค	
Dextromethorphan hydrobromide 5 mg/5 mL syr- 60 mL		Syr	ED ก	
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg tab	-	Tab	ED ก	
3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations				
Glyceryl guaiacolate (Guaiphenesin) 100 mg/5 mL syr- 60 mL	-	Syr	ED ก	
3.6.3 mucolytics				
Acetylcysteine pwdr 600 mg/5 gm	-	Oral pwdr	NED ค	
Bromhexine hydrochloride 8 mg tab	-	Tab	NED ข	
Bromhexine hydrochloride 4 mg/5 mL elixir- 60 mL	-	Elixir	NED ข	
3.7 Systemic nasal decongestants				
Pseudoephedrine hydrochloride 60 mg tab	-	Tab	ED ก	
กลุ่มยาที่ 4 Central nervous system				
4.1 Hypnotics and anxiolytics				
Chloral hydrate oral sol	-	oral sol (hosp)	ED ก	
Clonazepam 2 mg tab	-	Tab	ED ข	
Diazepam 2 mg tab	-	Tab	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Diazepam 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Diazepam 10 mg/2 mL sterile sol for inj- 2 ml	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Dipotassium clorazepate 5 mg cap	-	Cap	ED ข	
Lemborexant 5 mg film coated tab	Dayvigo	FC Tab	NED ค	
Lorazepam 1 mg tab	-	Tab	ED ก	
4.2 Drugs used in psychoses and related disorders				
4.2.1 Antipsychotics drugs				
Aripiprazole 10 mg oral disintegrating tab	Abilify	oral disintegrating tab	NED ค	
Chlorpromazine hydrochloride 50 mg tab	-	Tab	ED ก	
Clozapine 25 mg tab	-	Tab	ED ค#	หน้า 53
Clozapine 100 mg tab	-	Tab	ED ค	หน้า 53
Fluphenazine decanoate 25 mg/ml sterile sol for inj- 1 ml	DECA	Sterile sol for inj	ED ก	
Haloperidol decanoate 50mg/1mL sterile sol for inj- 1 ml	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Haloperidol as base 5 mg/1 mL sterile sol for inj- 1 ml	-	Sterile sol for inj	ED ก	หน้า 57
Haloperidol as base 0.5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Haloperidol as base 2 mg tab	-	Tab	ED ก	
Haloperidol as base 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Paliperidone Palmitate 100 mg sterile sol for inj- prefilled syringe	INVEGA SUSTENNA	Sterile sol for inj	NED ค#	หน้า 66
Perphenazine 4 mg sugar coated tab	-	Sugar coated tab	ED ก	
Quetiapine fumarate 25 mg film coated tab	-	FC tab	NED ค	หน้า 68
Quetiapine fumarate 200 mg tab XR	-	Immediated release tab	ED ง	หน้า 68
Risperidone 1 mg tab	-	Tab	ED ข	หน้า 69
Risperidone 2 mg tab	-	Tab	ED ข	หน้า 69
Risperidone 1 mg/1 mL oral sol- 30 mL	-	Oral solution	ED ข#	หน้า 69
Thioridazine hydrochloride 50 mg sugar coated tab	-	Sugar coated tab	ED ข	
Trifluoperazine hydrochloride 5 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
4.2.2 Antimanic drugs				
Carbamazepine 200 mg tab	-	Tab	ED ก	
Lithium carbonate 300 mg cap	-	Cap	ED ก	
Lamotrigine 50 mg film coated tab	Lamictal	FC tab	ED ค	หน้า 60
Sodium valproate 200 mg enteric coated tab	-	EC tab	ED ก	
Sodium valproate 500 mg sustained release tab	Depakine chrono	SR tab	ED ข	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Sodium valproate 200 mg/1 mL syr- 60 mL	Depakine	Oral sol	ED ก	
4.3 Antidepressant drugs				
4.3.1 Tricyclics tertiary amines				
Amitriptyline hydrochloride 10 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Amitriptyline hydrochloride 25 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Imipramine hydrochloride 25 mg sugar coated tab	-	Tab	ED ก	
Nortriptyline hydrochloride 25 mg sugar coated tab	-	Tab	ED ก	
4.3.2 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIS)				
Fluoxetine hydrochloride 20 mg tab	-	Tab	ED ก	หน้า 56
Sertraline hydrochloride 50 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	หน้า 70
4.3.3 Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRIS)				
Duloxetine hydrochloride 30 mg cap	Cymbalta	Cap	NED ค	หน้า 53
Venlafaxine HCl Extended Release 75 mg tab		Tab	NED ค	
4.3.4 other Antidepressant drugs				
Agomelatine 25 mg tab	Valdoxan	Tab	NED ค	
Brexpiprazole 1 mg tab	Rexulti	Tab	NED ค##	
Trazodone HCl 50 mg tab	-	Tab	ED ค	
Vortioxetine 10 mg tab	Brintellix	Tab	NED ค	หน้า 73
Lurasidone HCl 40 mg FCT	Latuda	FC tab	NED ค#	หน้า 62
4.4 Central nervous system stimulants				
Methylphenidate 18 mg extended-release tab		Tab	NED ค	
Methylphenidate 10 mg tab	Ritalin	Tab	ED ค	หน้า 63
4.5 Drugs used in nausea and vertigo				
4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting				
Domperidone as base 5 mg/5 mL susp- 30 mL	-	Susp	ED ก	
Domperidone maleate 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Metoclopramide hydrochloride 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Metoclopramide hydrochloride 10 mg/2 mL sterile sol for inj- 2 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Olanzapine 5 mg tab	-	Tab	ED ง	
Ondansetron 8 mg tab	Onsia	Tab	ED ข	
Ondansetron hydrochloride 8 mg/4 mL sterile sol for inj- 4 mL	Onsia	Sterile sol for inj	ED ข	หน้า 65
4.5.2 Drugs used in vestibular disorders				
Betahistine mesilate 12 mg tab	-	Tab	ED ข	
Dimenhydrinate 50 mg/1 mL sterile sol for inj -1 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Dimenhydrinate 50 mg tab	-	Tab	ED ก	
4.6 Analgesics and antipyretics				
Aspirin (Acetylsalicylic acid) 300 mg enteric coated tab	-	EC tab	ED ก	
Ibuprofen 200 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Ibuprofen 400 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Ibuprofen 100 mg/5 mL susp- 60mL	-	Susp	ED ก	หน้า 59
Paracetamol 60mg/0.6 mL syr- 15 mL (drop)	-	Syr	ED ก	
Paracetamol 250 mg/5 mL syr- 60 mL	-	Syr	ED ก	
Paracetamol 325 mg tab	-	Tab	ED ก	
Paracetamol 500 mg tab	-	Tab	ED ก	
Paracetamol 1,000 mg/100 ml sterile solution for infusion- 100 mL	Infulgan	Sterile sol for inj	NED ค	หน้า 66
Paracetamol 325 mg+ Tramadol hydrochloride 37.5 mg film coated tab	Ultracet	Tab	NED ค	
4.7 analgesics				
4.7.1 Opioid analgesics				
Fentanyl citrate 100 mcg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 55
Morphine sulfate IR 10 mg tab	-	Tab	ED ค	
Morphine sulfate 10 mg sustained release tab	MST Continus	SR tab	ED ค	หน้า 64
Morphine sulfate 20 mg sustained release cap	-	SR cap	ED ค	หน้า 64
Morphine sulfate 30 mg sustained release tab	-	SR tab	ED ค	หน้า 64
Morphine sulfate 2mg/ml oral solution-60 mL	-	Oral sol	ED ค	หน้า 64
Morphine sulfate 10 mg/1 mL sterile sol for inj - 1 mL	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Pethidine (Meperidine) hydrochloride 50 mg/1 mL sterile sol for inj- 1 mL	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Tramadol hydrochloride 50 mg cap	-	Cap	ED ค	
Tramadol hydrochloride 50mg/1mL sterile sol for inj- 1 mL	-	Sterile sol for inj	ED ค	
4.7.2 Drugs for Neuropathic pain				
Amitriptyline hydrochloride 10 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Amitriptyline hydrochloride 25 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Carbamazepine 200 mg tab	-	Tab	ED ก	
Nortriptyline hydrochloride 25 mg sugar coated tab	-	Sugar coated tab	ED ก	
Gabapentin 100 mg cap	-	Cap	ED ง	หน้า 57
Gabapentin 400 mg cap	-	Cap	ED ง	หน้า 57
Limprost alfadex 5 mcg tab	Opalmon	Tab	NED ค	หน้า 60
Pregabalin 25 mg cap	-	Cap	NED ง	หน้า 68
4.7.3 Antimigraine drugs				
4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack				
Paracetamol 325 mg tab	-	Tab	ED ก	
Paracetamol 500 mg tab	-	Tab	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Aspirin (Acetylsalicylic acid) 300 mg enteric coated tab	-	EC tab	ED ก	
Ibuprofen 200 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Ibuprofen 400 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Ergotamine tartrate 1 mg+ Caffeine 100 mg tab	-	Tab	ED ค	
4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine				
Amitriptyline hydrochloride 10 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Amitriptyline hydrochloride 25 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Propranolol hydrochloride 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Propranolol hydrochloride 40 mg tab	-	Tab	ED ก	
Topiramate 50 mg tab	-	Tab	ED ง	หน้า 72
4.8 antiepileptics				
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy				
Carbamazepine 200 mg tab	-	Tab	ED ก	
Clonazepam 2 mg tab	-	Tab	ED ข	
Lamotrigine 50 mg film coated tab	Lamictal	FC tab	ED ค	หน้า 60
Levetiracetam 500 mg tablets	Keppra	Tab	ED ค	
Levetiracetam 500mg/5ml vial inj- 5 mL	Keppra	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 61
Levetiracetam 100mg/ml oral solution- 300 mL	Keppra	Oral solution	ED ค	หน้า 61
50% Magnesium sulfate 1g/2 mL sterile sol for inj- 2 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Phenobarbital sodium 20 mg/5 mL elixir- 50 mL	-	Elixir	ED ก	
Phenobarbital 60 mg tab	-	Tab	ED ก	
Phenytoin 50 mg prompt released tab	Dilantin Infatab	Chewable tab	ED ก	หน้า 67
Phenytoin sodium 100 mg prompt released cap	-	Cap	ED ก	
Sodium valproate 200 mg/1 mL syr- 60 mL	Depakine	Oral sol	ED ก	
Sodium valproate 400 mg/4 mL sterile sol for inj- 4 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium valproate 200 mg enteric coated tab	-	EC tab	ED ก	
Sodium valproate 500 mg sustained release tab	Depakine chrono	SR tab	ED ก	
Topiramate 50 mg tab	-	Tab	ED ง	
4.8.2 Drugs used in status epilepticus				
Diazepam 10 mg/2 mL sterile sol for inj- 2 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Levetiracetam 500mg/5ml sterile sol for inj- 5 mL	Keppra	Sterile sol for inj	ED ง	
Midazolam hydrochloride 5 mg/1 mL- inj- 1 mL	Dormicum	Sterile sol for inj	ED ง	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Phenobarbital sodium 200mg/1mL sterile sol for inj- 1 mL	Gardenal Sod	Sterile sol for inj	ED ก	
Phenytoin sodium 250 mg/5 mL sterile sol for inj- 5 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium valproate 400 mg/4 mL sterile sol for inj- 4 mL	-	Sterile sol for inj	ED ค	
4.9 Drugs used in movement disorders				
Baclofen 10 mg tab	-	Tab	ED ข	
Botulinum toxin type A 500 units sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED จ (2)	หน้า 50
Clonazepam 2 mg tab	-	Tab	ED ข	
Diazepam 2 mg tab	-	Tab	ED ก	
Diazepam 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Entacapone 200 mg FCT	Comtan	FC tab	ED ง	หน้า 54
Levodopa 200 mg + Benserazide HCl 50 mg tab	Madopar	Tab	ED ก	
Levodopa 250 mg + Carbidopa monohydrate 25 mg tab	Sinemet	Tab	ED ก	
Piribedil 50 mg sustained release tab	Trivastal Retard	SR tab	NED ค	หน้า 67
Pramipexol ER 0.375 mg tab	Sifrol ER	Tab	NED ค	หน้า 68
Propranolol hydrochloride 10 mg tab	-	Tab	ED ก	
Propranolol hydrochloride 40 mg tab	-	Tab	ED ก	
Ropinirole PD 2 mg sustained release tab	Requip PD	SR tab	ED ง	หน้า 69
Trihexyphenidyl hydrochloride (Benzhexol) 2 mg tab	-	Tab	ED ก	
Rasagiline 1 mg tab (เฉพาะราย)	Azilect	Tab	NED ค	
4.10 Drugs used in substance dependence				
4.10.1 Drugs used in smoking cessation				
Cytisinicline (Cytisine) 1 mg tablet	-	Tab	ED ก	
Nortriptyline hydrochloride 25 mg sugar coated tab	-	Sugar coated tab	ED ก	
4.10.2 Drugs used in opioid dependence				
Methadone hydrochloride oral solution 1g/100mL-450mL	-	Oral solution	ED ง	
4.11 Drug used in dementia				
Donepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablets	-	Tab	ED ง	หน้า 53
Rivastigmine 4.6 mg/24 hr patch- 5 cm.	Exelon Patch 5	Transdermal patch	NED ค	หน้า 69
Memantine 10mg/ml sol-100 ml	Ebixa	Oral solution	NED ง	หน้า 62
4.12 Nootropics & Neurotonics				
Protein-free peptide from porcine brain 215.2 mg/ml (10mL/1amp)	Cerebroly- sin	Sterile sol for inj	NED ค	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
กลุ่มยาที่ 5 Infections				
5.1 Antibacterial drugs				
5.1.1 Penicillins				
Amoxycillin trihydrate 250 mg cap	-	Cap	ED ก	
Amoxycillin trihydrate 500 mg cap	-	Cap	ED ก	
Amoxycillin trihydrate 250 mg/5 mL pwdr for oral suspension - 60 mL	-	Dry syr	ED ก	
Ampicillin sodium 500 mg sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Ampicillin sodium 1 g sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Cloxacillin sodium 1 g sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Dicloxacillin sodium 62.5 mg/5 mL dry syr- 60 mL	-	Dry syr	ED ก	
Dicloxacillin sodium 250 mg cap	-	Cap	ED ก	
Penicillin V potassium 125 mg/5 mL dry syr- 60 mL	-	Dry syr	ED ก	
Penicillin V potassium 250 mg tab (Pen V 400,000 u)	-	Tab	ED ก	
Penicillin G sodium 5 mu/vial sterile pwdr for inj (PGS)	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Benzathine benzylpenicillin 1.2 mu/vial sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ก#	
Penicillins + Beta-lactamase inhibitors				
Amoxycillin sodium equivalent to amoxycillin 1 g+ Potassium clavulanate equivalent to clavulanic acid 200 mg sterile pwdr for inj	Augmentin 1.2 g	Sterile pwdr for inj	ED ค	หน้า 48
Amoxycillin trihydrate 400 mg+ Potassium clavulanate 57 mg/5 mL dry syr- 35mL	Augmentin 457	Dry syr	ED ค	หน้า 48
Amoxycillin trihydrate 875 mg+ Potassium clavulanate 125 mg tab	Co-amoxiclav	Tab	ED ค	หน้า 48
Piperacillin sodium equivalent to Piperacillin 4 gm + Tazobactam sodium equivalent to Tazobactam 0.5 g sterile pwdr for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	-	Sterile pwdr for inj	ED ง	หน้า 67
Ampicillin 2 gm + Salbactam 1 gm for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR) แทน SALPERSONE	-	Sterile pwdr for inj	ED ค	
5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, and other beta-lactams				
First generation cephalosporins				
Cefazolin sodium equivalent to Cefazolin 1 g sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Cephalexin 125 mg/5 mL pwdr for oral suspension- 60 mL	-	Dry syr	ED ก	
Cephalexin 250 mg cap	-	Cap	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Third generation cephalosporins				
Cefdinir 125mg/5ml pwdr for oral suspension-30 mL	Samnir	Dry syr	NED ค	หน้า 51
Cefixime 100 mg cap	-	Cap	ED ง	หน้า 51
Cefixime 100 mg/5ml pwdr for oral suspension-30 ml	Cefspan	Dry syr	ED ง	หน้า 51
Cefotaxime sodium equivalent to Cefotaxime 1 g sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ค	
Ceftazidime 1 g sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ค	
Ceftriaxone sodium equivalent to Ceftriaxone 1 g sterile pwdr for inj	Cef-3	Sterile pwdr for inj	ED ค	
Ceftazidime 2 gm + Avibactam 0.5 gm sterile pwdr for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	Zavicefta	Sterile pwdr for inj	ED จ (2)	
Carbapenem- Beta-lactam antibiotics				
Ertapenem sodium equivalent to Ertapenem 1g sterile pwdr for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	Invanz	Sterile pwdr for inj	ED ง	หน้า 54
Imipenem 500 mg+ Cilastatin sodium equivalent to Cilastatin 500 mg sterile pwdr for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	Tienam	Sterile pwdr for inj	ED ง	หน้า 59
Meropenem trihydrate equivalent to Meropenam 1g sterile pwdr for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	Meronam	Sterile pwdr for inj	ED ง	หน้า 62
Sulbactam 1 gm sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	NED ง	
5.1.3 Tetracyclines				
Doxycycline hydrochloride 100 mg cap	-	Cap	ED ก	
5.1.4 Aminoglycosides				
Amikacin sulfate equivalent to Amikacin 500 mg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ข	
Gentamicin sulfate equivalent to Gentamicin 80 mg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
5.1.5 Macrolides				
Azithromycin 200 mg/5 mL dry syr- 15 mL	Zithromax	Dry syr	ED ง	หน้า 49
Azithromycin 250 mg cap	Zithromax	Cap	ED ง	หน้า 49
Azithromycin 500 mg/5 ml sterile sol for inj - 5 ml	Zithromax	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 49
Clarithromycin 500 mg tab	-	Tab	ED ง	หน้า 52
Erythromycin estolate 125 mg/5 mL dry syr- 60 mL	-	Dry syr	ED ก	
Roxithromycin 150 mg tab	-	Tab	ED ก	
5.1.6 Quinolones				
Levofloxacin hemihydrates 500 mg tab	Cravit	Tab	ED ง	หน้า 61

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Levofloxacin hemihydrates 750 mg/150 mL sterile sol for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	Cravit	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 61
Norfloxacin 200 mg tab	-	Tab	ED ก	
Norfloxacin 400 mg tab	-	Tab	ED ก	
Ciprofloxacin 500 mg tab	-	Tab	ED ง	
Ciprofloxacin 400 mg/200 ml sterile sol for inj- 200 ml	-	Sterile sol for inj	ED ง	
Ofloxacin 200 mg tab	-	Tab	ED ข	
5.1.7 Some other antibacterials				
Clindamycin hydrochloride 300 mg cap	-	Cap	ED ข	
Clindamycin phosphate 600mg/4mL sterile sol for inj	Dalacin-C	Sterile sol for inj	ED ข	
Colistimethate sodium equivalent to Colistimethate 150 mg sterile pwdr for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	Colistin	Sterile pwdr for inj	ED ง	
Polymyxin B 500,000 units for injection (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	-	Sterile pwdr for inj	NED	
Sodium fusidate 250 mg tab	Fucidin	Tab	ED ง	หน้า 70
Fosfomycin sodium 4 g sterile pwdr for inj	Fosmicin	Sterile pwdr for inj	ED ง	หน้า 57
Vancomycin hydrochloride 500mg sterile pwdr for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	-	Sterile pwdr for inj	ED ง	หน้า 72
5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim				
Sulfamethoxazole 400 mg+ Trimethoprim 80 mg (Co-Trimoxazole) tab	-	Tab	ED ก	
Sulfamethoxazole 400 mg+ Trimethoprim 80 mg/5 mL (Co-trimoxazole) sterile sol for inj- 5 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sulfamethoxazole 200 mg+ Trimethoprim 40 mg/5 mL (Co-trimoxazole) susp- 60 mL	-	Susp	ED ก	
5.1.9 Antituberculous drugs				
Amikacin sulfate equivalent to Amikacin 500 mg/2 mL sterile sol for inj- 2 mL	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Ethambutol HCl 400 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Ethambutol HCl 500 mg tab	-	Tab	ED ก	
Prothionamide 250 mg tab (ยาโครงการ)	-	Tab	ED ค*	
Isoniazid 100 mg tab (INH)	-	Tab	ED ก	
Isoniazid 75 mg + Rifampicin 150 mg + Pyrazinamide 400 mg + Ethambutol HCl 275 mg tab	-	Tab	ED ก	
Levofloxacin hemihydrates 500 mg tab	Cravit	Tab	ED ง	หน้า 61
Levofloxacin hemihydrates 750 mg/150 mL sterile sol for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)	Cravit	Sterile sol for inj	ED ง	
Pyrazinamide 500 mg tab (PZA)	-	Tab	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Rifampicin 300 mg cap	-	Cap	ED ก	
Rifampicin 450 mg cap	-	Cap	ED ก	
Streptomycin sulfate 1 g sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Cycloserine 250 mg cap	-	Cap	ED ค*	
Ofloxacin 200 mg tab	-	Tab	ED ก*	
5.1.10 Antileprotic drugs				
Dapsone 100 mg tab	-	Tab	ED ก	
Clofazimine 50 mg cap	-	Cap	ED จ (1)*	
5.2 antifungals				
Amphotericin B 50 mg/vial sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ค	
Fluconazole 200 mg cap	-	Cap	ED ก	หน้า 56
Griseofulvin 500 mg tab	-	Tab	ED ก	
Itraconazole 100 mg cap	-	EC pellet cap	ED ค	หน้า 59
Nystatin 100,000 u/1 mL susp- 12 mL	-	Oral susp	ED ก	
Voriconazole tab	-	Tab	ED จ (2)*	
Voriconazole 200 mg/vial sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED จ (2)*	
5.3 Antivirals drugs				
5.3.1 Non antiretrovirals				
Acyclovir 400 mg tab	-	Tab	ED ก	
Acyclovir sodium 500 mg/20ml sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Ganciclovir sodium 500 mg for inj.	-	Sterile sol for inj	ED ง ##	หน้า 57
Oseltamivir phosphate 30 mg cap	-	Cap	ED ก	
Oseltamivir phosphate 75 mg cap	-	Cap	ED ก	
Oseltamivir phosphate 60 mg/5 mL syr- 60 mL	-	Dry syr	ED ก	
5.3.2 antiretrovirals				
5.3.2.1 ARV- Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI)				
Zidovudine 100 mg cap (AZT)	-	Cap	ED ก *	
Zidovudine 300 mg cap (AZT) - สปสช.	-	Cap	ED ก *	
Zidovudine 10 mg/1 mL syr- 60 mL (AZT)	-	Oral sol	ED ก *	
Lamivudine 10 mg/1 mL syr- 60 mL (3TC)	-	Syr	ED ง *	
Lamivudine 150 mg tab (3TC)	-	Tab	ED ก	
Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg tab	Viread	Tab	ED ง *	
Lamivudine 300 mg tab (3TC)	-	Tab	ED ก#	
5.3.2.2 ARV- Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)				
Nevirapine 50 mg/5 mL susp- 60 mL	-	Susp	ED ก*	
Rilpivirine HCl 25 mg FC tab	Edurant	FC tab	ED ข	
5.3.2.3 ARV- protease inhibitor (pi)				
Dolutegravir 50 mg tab (DTG)	-	Tab	ED ค*	
Abacavir 600 mg tab (ABC)	-	Tab	ED ค*	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
5.3.2.4 ARV- Fixed dose combination regimen				
Lamivudine 150 mg + Zidovudine 300 mg tab	Combidi	Tab	ED ก*	
Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg + Emtricitabine 200 mg tab	TENO-EM	Tab	ED ก*	
Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg+ Lamivudine 300 mg + Dolutegravir sodium 50 mg tab	DALAVIR	Tab	ED ก*	
5.3.3 Viral hepatitis				
Entecavir 0.5 mg tab (ETV)	Orata 0.5	Tab	ED ง	หน้า 54
Lamivudine 150 mg tab (3TC)	-	Tab	ED ง	
Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg tab (TDF)	Viread	Tab	ED ง	
Tenofovir alafenamide 25 mg tab (TAF)	-	Tab	ED ง	หน้า 71
5.4 Antiprotozoal drugs				
5.4.1 Anti-malarials				
Chloroquine phosphate 250 mg equivalent to Chloroquine 150 mg tab	-	Compressed tab	ED ก	
Primaquine phosphate 15 mg tab	-	Tab	ED ก	
Quinine sulfate 300 mg tab	-	Compressed tab	ED ก	
5.4.2 Other antiprotozoal drugs				
Metronidazole as base 0.5% sterile sol for inj- 100mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Metronidazole as base 200 mg tab	-	Tab	ED ก	
5.5 Anthelmintics				
Albendazole 200 mg tab	-	Tab	ED ก	
Ivermectin 6 mg tab	-	Tab	ED ข	
Albendazole 200 mg/5 mL susp- 30 mL		Susp	ED ก	
5.6 antiseptics				
Ethyl Alcohol 70%- 450 mL	-	Sol	ED ก	
Ethyl Alcohol 70%- 60 mL	-	Sol	ED ก	
Chlorhexidine Gluconate 2% in alcohol 70 % solution for topical use -120 mL/bot	Chlorsep	Sol	ED ก	
Chlorhexidine Gluconate 2% in water for rinse- 120 mL/bot	Oraklean	Sol	ED ก	
Chlorhexidine gluconate scrub 4%- 450 mL	-	Sol	ED ก	
Chlorhexidine gluconate solution 4%- 5,000 mL	-	Sol	ED ก	
Hydrogen peroxide 6%- 450 mL	-	Sol	ED ก	
Povidone-iodine sol 10%- 30 mL	-	Sol	ED ก	
Povidone-iodine sol 10%- 450 mL	-	Sol	ED ก	
Povidone-iodine scrub 7.5%- 450 mL	-	Sol	ED ก	
Note - savlon = chlorhexidine + cetrimide				

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
กลุ่มยาที่ 6 Endocrine system				
6.1 Drugs used in diabetes				
6.1.1 Insulins				
6.1.1.1 Insulins- Short acting				
Soluble Insulin (Neutral Insulin) 100 IU/1 mL sterile sol for inj - 10 mL (RI)	RI	Sterile sol for inj	ED ก	
6.1.1.2 Insulins- Intermediate acting				
NPH (Isophane protamine insulin) 100 IU/1 mL penfill sterile susp for inj- 3 mL	-	Sterile susp for inj	ED ก	
NPH (Isophane protamine insulin) 100 IU/1 mL sterile susp for inj- 10 mL	-	Sterile susp for inj	ED ก	
6.1.1.3 Insulins- Long acting				
Insulin glargine 300 units/ml sterile susp for inj- 1.5ml SoloStar pen	Toujeo	Sterile susp for inj	ED ง	หน้า 59
Semaglutide 1.34 mg /ml prefilled pen- 3 mL		Sterile susp for inj	NED ง	
6.1.1.4 Insulins- combination				
Biphasic isophane insulin (Soluble insulin + Isophane insulin) NPH 70 %+ RI 30 %- 100 IU/1 mL sterile susp for inj- 10 mL	-	Sterile susp for inj	ED ก	
Biphasic isophane insulin (Soluble insulin + Isophane insulin) NPH 70%+ RI 30%- 100 IU/1 mL penfill sterile susp for inj- 3 mL	Mixtard HM Penfill	Sterile susp for inj	ED ก	
Biphasic Insulin Aspart 30 contains 30 % Insulin Aspart and 70 % protaminated Insulin Aspart sterile susp for inj 100 units/1 mL inj- 3 mL	NovoMix 30 penfill	Sterile susp for inj	ED ง	หน้า 50
6.1.2 Oral antidiabetic drugs				
6.1.2.1 Sulfonylurea				
Gliclazide 60 mg modified released tab	-	MR tab	NED ค	
Glimepiride 4 mg tab	-	Tab	NED ค	หน้า 57
Glipizide 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
6.1.2.2 Biguanide				
Metformin hydrochloride 500 mg tab	-	Tab	ED ก	
Metformin hydrochloride 850 mg tab	-	Tab	ED ก	
6.1.2.3 Thiazolidinedione				
Pioglitazone hydrochloride 33.07 mg equivalent to Pioglitazone 30 mg tab	-	Tab	ED ข	หน้า 67
6.1.2.4 Dipeptidyl peptidase inhibitors (DPP-4 inhibitors)				
Gemigliptin tartrate sesquihydrate 50 mg tab	Zemiglo	Tab	NED ง	หน้า 57
Sitagliptin phosphate 100 mg tab	Januvia	Tab	NED ง	หน้า 70
6.1.2.5 Selective, and reversible inhibitor of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2)				
Dapagliflozin 10 mg FC tab	Forxiga	FC tab	NED ง	หน้า 53

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Empagliflozin 12.5 mg + Metformin 1000 mg FC tab	Jardian Duo	FC tab	NED ง	หน้า 54
6.2 Thyroid and antithyroid drugs				
6.2.1 Thyroids hormones				
Levothyroxine sodium 0.1 mg tab	-	Tab	ED ก	
6.2.2 Antithyroid drugs				
Methimazole 5 mg tab (Thiamazole)	-	Tab	ED ก	
Propylthiouracil 50 mg tab (PTU)	-	Tab	ED ก	
Lugol's solution		Oral sol (hosp)	ED ก	
6.3 Corticosteroids				
Dexamethasone sodium 4 mg tab	-	Tab	ED ก	
Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Fludrocortisone acetate 0.1 mg tab	-	Tab	ED ข	
Hydrocortisone sodium succinate 100 mg sterile pwdr for inj	Solu-cortef	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Methylprednisolone sodium succinate 1000 mg sterile pwdr for inj	Solu-medrol	Sterile pwdr for inj	ED ค	หน้า 63
Methylprednisolone acetate 40 mg/1 mL sterile susp for inj- vial	Depo-Medrol	Sterile susp for inj	ED ค	หน้า 63
Prednisolone 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Triamcinolone acetonide 10 mg /1 mL sterile susp for inj- vial	-	Sterile susp for inj	ED ค	
6.4 Sex hormones				
6.4.1 Female sex hormone				
6.4.1.1 Female sex hormone (Estrogens)				
Conjugated estrogens 0.625 mg tab	Premarin	Tab	ED ก	
17 β -estradiol 0.06% gel-80 gm	-	gel	ED ข	
Hydroxyprogesterone caproate inj 250mg/1ml	Proluton Depot	Sterile oily sol for inj	ED ข	หน้า 58
6.4.1.2 Female sex hormone (Progestrogens)				
Medroxyprogesterone acetate 10 mg tab	Provera	Tab	ED ก	
Micronized progesterone 200 mg tab	Utrogestan	Cap	ED ง	
6.5 Hypothalamic and pituitary hormones				
6.5.1 Posterior pituitary hormones and antagonists				
Desmopressin acetate 0.1 mg tab	Minirin	Tab	ED ง	
Desmopressin acetate 4 mcg/1 mL sterile sol for inj (DDAVP)	Minirin	Sterile sol for inj	ED ง#	
6.6 Drugs affecting bone metabolism				
Alendronate sodium 70 mg tab	-	Tab	ED ง	หน้า 47
Calcitonin salmon 100 IU/1 mL inj	Miacalcic	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 50

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Risedronate sodium 35 mg FC tab (สำหรับรับประทานสัปดาห์ละครั้ง)	Residron	FC Tab	NED ค	
Risedronate sodium 150 mg FC tab (สำหรับรับประทานเดือนละครั้ง)	Actonel	FC Tab	NED ค	
Zoledronic acid 4 mg/5 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ง	
6.7 Other endocrine drugs				
6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs				
Bromocriptine mesylate 2.5 mg tab	-	Tab	ED ค	หน้า 50
6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins				
Danazol 200 mg tab (เฉพาะราย)		Tab	NED ง##	
กลุ่มยาที่ 7 Obstetrics, Gynaecology , and Urinary tract disorders				
7.1 Drugs used in obstetrics				
7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics				
Methylergometrine maleate 0.2 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Misoprostol 200 mcg tab	Cytotec	Tab	ED ก	หน้า 63
Oxytocin 10 unit/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
7.1.2 Myometrial relaxants				
Terbutaline sulfate 0.5 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
7.1.3 Premature labor				
Nifedipine 10 mg	-	immediate release tab	ED ง	หน้า 78
7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions				
Clotrimazole vaginal 100 mg tab	-	Vaginal tab	ED ก	
7.3 Contraceptives				
Levonorgestrel implant 75 mg/rod	Jadale	Tab	ED ก	
Etonogestrel implant 68 mg/rod	Implanon	Tab	ED ก	
Levonorgestrel 150 mcg+ Ethinyl estradiol 30 mcg tab (28 tab)	Microgest ED	Tab	ED ก	
Lynestrenol 0.5 mg tab- 28 tab	Exluton	Tab	ED ข	
Medroxyprogesterone acetate 150 mg/3 mL sterile susp for inj- vial	-	Sterile susp for inj	ED ก	
7.4 Drugs for genito-urinary disorders				
7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia				
Alfuzosin hydrochloride 10 mg sustained release tab	Xatral XL	SR tab	ED ง	หน้า 47
Doxazosin mesylate 4 mg tab	-	Tab	ED ค	
Dutasteride 0.5 mg cap	-	Cap	NED ง	
Finasteride 5 mg tab	-	Tab	ED ง	หน้า 55
Tamsulosin HCl PR 0.4 mg tab	Uroflow	Tab	NED ค	หน้า 71
Silodosin 4 mg tab	Urief	Tab	NED ค	หน้า 70

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence				
Imidafenacin 0.1 mg tablet	-	Tab	NED ง	
Oxybutynin hydrochloride 5 mg tab	-	Tab	ED ค	หน้า 65
Trospium Chloride 20 mg tab	Spasmo-lyt	Tab	ED ค	
Mirabegron 50 mg tab	Betmiga	Tab	NED ค	หน้า 63
7.4.3 Drugs use in alkalinisation of urine				
Potassium citrate 9.24mEq/15 mL-240 mL	-	Oral sol (hosp)	ED ก	
กลุ่มยาที่ 8 Malignant disease and Immunosuppression				
8.1 Cytotoxic drugs				
8.1.1 Alkylating drugs				
Cyclophosphamide 1g sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ค	หน้า 53
8.1.2 Cytotoxic antibiotics				
Doxorubicin hydrochloride 50 mg/25 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 53
8.1.3 Antimetabolites				
Capecitabine 500 mg film coated tab	-	FC tab	ED ง	หน้า 51
Gemcitabine hydrochloride 1.4 g sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ง*	หน้า 59
Fluorouracil 500 mg/10 mL sterile sol for inj (5-FU)	-	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 56
Methotrexate 2.5 mg tab	-	Tab	ED ค	
Methotrexate 50 mg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 62
Oxaliplatin 100mg/20 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ง*	หน้า 65
8.1.4 Vinca alkaloids				
Vinorelbine tartrate inj 50 mg/5ml	-	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 73
Eribulin mesylate inj 1mg/2ml	Halaven	Sterile sol for inj	NED ค	หน้า 54
8.1.5 Other antineoplastic drugs				
Leucovorin calcium (Calcium folinate) 300mg/30mL inj	-	sterile sol for inj	ED ค	
Carboplatin 150mg/15ml sterile sol for inj	Kemocarb	Sterile sol for inj	ED ค	
Cisplatin 50mg/50 ml sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 52
Docetaxel 80 mg/2mL sterile sol for inj	Daxotel	Sterile sol for inj	ED ง	
Irinotecan hydrochloride 100 mg/5mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 59
Paclitaxel 300 mg /50 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol	ED ง	หน้า 66

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
		for inj		
Trastuzumab 440 mg/20 mL sterile sol for inj	Herceptin	Sterile powdr for inj	ED จ(2)*	
8.2 Drugs affecting the immune response				
Azathioprine 50 mg tab	-	Tab	ED ค	หน้า 49
Dexamethasone sodium 4 mg tab	-	Tab	ED ก	
Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Methylprednisolone sodium succinate 1000 mg sterile powdr for inj	Solu-medrol	Sterile powdr for inj	ED ค	หน้า 63
Methylprednisolone acetate 40 mg/1 mL sterile susp for inj- vial	Depo-Medrol	Sterile susp for inj	ED ค	หน้า 63
Mycophenolate mofetil 500 mg tab	-	Tab	ED ง	หน้า 64
Prednisolone 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Cyclosporin 25 mg capsule	-	Tab	ED ง	หน้า 52
8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease				
8.3.1 Progestogens, anti- estrogens and enzyme inhibitors				
Letrozole 2.5 mg film coated tab	-	FC tab	ED ง	หน้า 60
Tamoxifen citrate equivalent to Tamoxifen 20 mg tab	-	Tab	ED ค	หน้า 71
8.3.2 Prostate cancer				
Leuporelin acetate 11.25 g sterile powdr for inj	ENANTONE	Inj	ED ง.	หน้า 60
กลุ่มยาที่ 9 Nutrition and Blood				
9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders				
9.1.1 Whole blood and blood products				
9.1.2 Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anaemias				
Deferiprone 500 mg tab	GPO-L-ONE	Tab	ED ค	หน้า 53
Deferasirox 250 mg tab	-	Tab	ED จ(2)	
Deferoxamine mesylate (Desferrioxamine mesylate) 500 mg/ 7.5 mL sterile powdr for inj	Desferal	Sterile powdr for inj	ED ค	
Epoetin alpha 4,000 IU/0.4 mL sterile sol for inj- prefilled syringe	Espogen	Sterile sol for inj	ED จ(2)	หน้า 54
Epoetin alpha 3,000 IU/0.3 mL sterile sol for inj- prefilled syringe	Espogen	Sterile sol for inj	ED จ(2)	หน้า 54
Folic acid 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Iron sucrose 100 mg/5 mL sterile sol for inj (FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX INJ)	-	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 59
9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantatation/ used in febrile neutropenia				
Filgrastim 300 mcg/1 mL inj	Neutromax	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 55
9.2 Fluids and Electrolytes				
Albumin 20% inj- 50 mL	-	Sterile sol for inj	NED ค	หน้า 47

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Calcium polystyrene sulfonate 5 g powdr.	Kalimate	Oral powdr	ED ข	
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)1.5% Dextrose (Low Calcium) 5 L	-	Basic bag sol	ED ค*	
Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) 1.5 % Dextrose (Low Calcium) TWINBAG PD4 2 L	-	Basic bag sol	ED ค*	
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)4.25% Dextrose (Low Calcium) 5L	-	Twin bag sol	ED ค##	
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) 2.5 % Dextrose (Low Calcium) TWINBAG PD4 2 L	-	Basic bag sol	ED ค*	
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) 2.5 % Dextrose (Low Calcium)	-	Twin bag sol	ED ค##	
Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) 2.5 % Dextrose (Normal Calcium)	-	Basic bag sol	ED ค*	
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) 4.25 % Dextrose (Normal Calcium)	-	Basic bag sol	ED ค*	
น้ำยา 7.5% ICODEXTRIN ERTANEAL, 2 L	-	Sterile sol	NED ค	
Dextran 40 in NSS inj- 500 mL	-	Sterile sol for inj	NED ก	
D-10-S inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-50-W inj- 50 mL (Glucose 50%)	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-10-W inj- 500 ML	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-10-W inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-S inj- 500 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-S inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-S/2 inj- 500 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-S/2 inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-S/3 inj- 500 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-S/5 inj- 500 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-10-S/5 inj- 200 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-W inj- 100 mL	-	Sterile sol	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
		for inj		
D-5-W inj- 50 mL ในขวด 100 ml	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-W inj- 250 mL ในขวด 500 ml	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-W inj- 500 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
D-5-W inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Hydroxyethyl starch 6 % in NSS inj- 500 mL	Voluven	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 59
Lanthanum carbonate 500 mg chewable tab	Fosrenol	Chewable tab	NED ง	หน้า 60
Potassium chloride 1.5 g/10 mL sterile sol for inj equivalent to 20 meq	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Potassium chloride 10% elixir-60 mL (equivalent to potassium chloride 500 mg/5 mL= 6.67 mEq/5 mL)	-	Elixir	ED ก	
Potassium chloride 500 mg tab (equivalent to Potassium 6.71 mEq)	-	Tab	ED ก	
Sodium bicarbonate 650 mg tab	-	Tab	ED ก	
Sucroferric oxyhydroxide (500 mg iron) sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	NED ง	
Ringer's acetated inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Ringer's lactated inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	NED ก	
Sodium bicarbonate 7.5% inj-50 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium chloride 0.45% inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium chloride 0.9% inj- 3 mL plastic ampule	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium chloride 0.9% inj- 5 mL plastic ampule	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium chloride 0.9% inj- 100 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium chloride 0.9% inj- 500 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium chloride 0.9% inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium chloride 600 mg tab	-	Tab	NED ก	
Water for inj- 10 mL plastic ampule	-	Sterile sol for inj	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Water for inj- 100 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Water for inj- 1000 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Water for irrigation-1000 mL	-	Sterile sol for inj	NED ก	
9.3 vitamins				
Calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D3) 0.25 mcg cap	Calcit SG	Cap	ED ง	หน้า 50
Vitamin D2 (Ergocalciferol)	-	Cap	ED ก	
Dl-alpha-tocopheryl acetate 50 IU/mL syr(drop)-15 mL	E-Drop	syr	ED ค	หน้า 53
Folic acid 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Multivitamins+ mineral tab (Vit.B ₁ 1 mg, Vit.B ₂ 2 mg, Vit.B ₆ 0.125 mg, Vit.B ₁₂ 0.001 mg, Vit.C 30 mg, Vit.D ₃ 400 IU, Vit.E 0.25 mg + minerals)	Vitaral S.M	Tab	NED ข	
Multivitamins tab (Vit A 2500 IU, Vit D 300 IU, Vit B ₁ mononitrate 1 mg, Vit B ₂ 0.5 mg, Vit C 15 mg, Nicotinamide 7.5 mg)	MTV- GPO	Tab	NED ก	
Multivitamins inj lyophilized pwdr vial= Vit B ₁ 3.510 mg, Vit B ₂ 4.140 mg, Vit B ₆ 4.530 mg, Vit B ₁₂ 0.006 mg, nicotinamide 46 mg, folic acid 0.414 mg, pantothenic acid 17.250 mg, biotin 0.069 mg, ascorbic acid 125 mg, Vit A 3,500 IU, Vit D ₃ 220 IU, Vit E 10.2 mg	Cernevit	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 64
Multivitamins syr- 60 mL (ใน 5 mL ประกอบด้วย Vit A 1990 IU, Vit D 150 IU, Vit C 35 mg, Vit B ₁ mononitrate 1 mg, Vit B ₂ 1 mg, Vit B ₆ 1 mg, Vit B ₁₂ 2.5 mcg, Calcium pantothenate 5 mg, Folic acid 0.1 mg, Nicotinamide 10 mg, vit E 7.5 mg) หรือสูตรใกล้เคียง	MTV syr	Syr	NED ก	
Multivitamin drop 15ml/bot (Vitamin A 2,000 I.U., Vitamin D3 400 I.U., Ascorbic acid 40 mg, Thiamine 2 mg, Riboflavin 2 mg, Pyridoxine 1.8 mg, Nicotinamide 15 mg, Dexpanthenol 3.5 mg, Cyanocobalamin 5 mg)	Muntivim-drop	Syr	NED ก	
Mecobalamin 500 mcg tab	Methylcobal	Tab	NED ค	
Pre-postnatal multivitamins-Mineral: Vit A 5,000 IU, vit D 400 IU, vit E 10 IU, vit C 75 mg, vit B ₁ 2 mg, vit B ₂ 3 mg, vit B ₆ 2.5 mg, vit B ₁₂ 3 mcg, nicotinamide 20 mg, folic acid 1 mg, Fe fumarate 200 mg, Ca lactate 250 mg, iodine (as K iodate) 0.2 mg, Zn (as Zn sulfate) 20 mg	OBIMIN-AZ	Tab	NED ข	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Vitamin B complex tab (vit. B ₁ 5 mg, vit B ₂ 2 mg, vit B ₆ 2 mg, Nicotinamide 20 mg)	-	Tab	NED ก	
Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) 100 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Vitamin B1 100 mg tab	-	Tab	ED ก	
Vitamin B ₁₋₆₋₁₂ tab (Vit. B ₁ 100 mg+Vit. B ₆ 7.5 mg+ Vit. B ₁₂ 75 mcg)	-	Tab	NED ข	
Vitamin B ₆ (Pyridoxine hydrochloride) 50 mg tab	-	Tab	ED ก	
Vitamin B12 (Cyanocobalamin/Hydroxocobalamin) 100 mcg/1 mL sterile sol for inj.	-	sterile sol for inj	ED ก	
Vitamin C 100 mg tab	-	Tab	ED ก	
Vitamin K ₁ (Phytomenadione) 1mg/0.5mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Vitamin K ₁ (Phytomenadione) 10 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
9.4 Intravenous nutritions				
Amino acid 7.2%+ 45.8% branched chain amino acid inj- 500 mL	Kidmin	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 47
Amino acid and carbohydrate inj with electrolytes and vit. B1 for peripheral venous infusion	Bfluid	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 48
Amino acid 8% with 35.5% w/w branched chain amino acid sterile solution for IV infusion 500 mL	Aminoleban	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 48
Fat emulsion 10% +Amino acid 5.5%+ Glucose20 %+ electrolytes - 910 Kcal - 1,500 ml	Oliclinomel	Sterile sol for inj	ED ง	หน้า 55
Three in one parenteral nutrition: - Fat emulsion 20 %+Amino acid 10%+Glucose 13 % -1,904 ml พลังงาน 1,300 kCal	Smof Kabiven	sterile sol for inj	ED ง	
Fat emulsion 20% inj- 100 mL	Smoflipid 20%	Sterile emulsion for inj	ED ค	
9.5 minerals				
Calcium carbonate 1,500 mg (equivalent to Calcium 600 mg) + Vitamin D3 200 IU tab	Oskept	Tab	NED ข	
Calcium carbonate 625 mg (equivalent to Calcium 250 mg) + Vitamin C 1,000 mg + Other	Kalcee	Effervescent tab	NED ค	
Calcium carbonate 600 mg tab (equivalent to calcium 240 mg)	-	Tab	ED ก	
Calcium gluconate 10 % (equivalent to calcium gluconate 1g/10 mL= 4.5 mEq/10 mL)	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Ferrous fumarate 200 mg tab	-	Tab	ED ข	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไข การใช้ยา
Ferrous fumarate 45 mg/0.6 mL syr (drop) -15 mL = ชาติเหล็ก 15 mg/0.6 ml	-	Syr	ED ก	
Iron (III)Hydroxide Polymaltose Complex 10mg/ml 60ml/bot	Eurofer-Iron	Syr	ED ข	
Magnesium oxide 140 mg cap (equivalent to Magnesium 84.5 mg= 6.94 mEq)	-	Cap	NED ก	
50% Magnesium sulfate 1g/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Other drugs				
Ketoanalogues 600 mg FCT	Ketosteril	FC tab		
9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers				
Folic acid 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Iodine 0.15+Folic 0.4+Iron 60.81 mg tab	TRIFERDINE 150	Tab	ED ก	
กลุ่มยาที่ 10 Musculoskeletal and Joint diseases				
10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout				
10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)				
Aspirin (Acetylsalicylic acid) 300 mg enteric coated tab	-	EC tab	ED ก	
Diclofenac sodium 25 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Diclofenac sodium 75 mg/3 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Ibuprofen 100 mg/5 mL susp- 60mL	-	Susp	ED ก	
Ibuprofen 200 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Ibuprofen 400 mg film coated tab	-	FC tab	ED ก	
Indomethacin 25 mg cap	-	Cap	ED ก	
Ketorolac tromethamine 30mg/1 ml amp	-	Sterile sol for inj	NED ค	
Mefenamic acid 500 mg tab	-	Tab	NED ข	
Naproxen as base 250 mg tab	-	Tab	ED ก	
10.1.2 Disease- modifying antirheumatic drugs- DMARDs				
Azathioprine 50 mg tab	-	Tab	ED ค	
Chloroquine phosphate 250 mg equivalent to Chloroquine 150 mg tab	-	Compressed tab	ED ข	
Hydroxychloroquine sulfate 200 mg equivalent to Hydroxychloroquine 155 mg tab	-	Tab	ED ข	หน้า 58
Methotrexate 2.5 mg tab	-	Tab	ED ข	
Sulfasalazine (Salicylazosulfapyridine) 500 mg tab	-	EC tab	ED ค	
Leflunomide 20 mg tab	-	Tab	ED ง	
10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricemia				
Allopurinol 100 mg tab	-	Tab	ED ก	
Benzbromarone 100 mg tab	-	Tab	ED ค	หน้า 50
Colchicine 0.6 mg tab	-	Tab	ED ก	
Febuxostat 80 mg film coated tablet	-	Tab	ED ง	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Potassium citrate and sodium citrate tab (231.5+195.0 mg)	Pocitrin	Tab	NED ค	หน้า 67
10.2 Drugs used in neuromuscular disorders				
10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission				
Neostigmine methylsulphate 2.5 mg/1 mL inj	Prostigmine	Sterile sol for inj	ED ข	
Pyridostigmine bromide 60 mg tab	-	Tab	ED ก	
10.2.2 Skeletal muscle relaxants				
Baclofen 10 mg tab	-	Tab	ED ข	
Diazepam 2 mg tab	-	Tab	ED ก	
Diazepam 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Diazepam 10 mg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Orphenadrine citrate 100 mg slow released tab	Norflex SR	SR tab	NED ค	หน้า 65
Tizanidine 2 mg tab	Tidar	Tab	ED ข	
Tolperisone 50 mg tab	-	Tab	NED ข	
10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation				
10.3.1 Rubifacients				
Methylsalicylate 15% cream compound- 15 g	-	Cream	ED ก	
10.4 Other drugs				
10.4.1 Selective/ Specific COX II inhibitor				
Celecoxib 200 mg cap	Celebrex	Cap	NED ค	หน้า 51
Etoricoxib 90 mg film coated tab	Arcoxia	FC tab	NED ค	หน้า 54
Parecoxib 40 mg sterile pwdr for inj (prodrug of valdecoxib)	Dynastat	Sterile pwdr for inj	NED ค	หน้า 66
Nimesulide 2 % gel- 30 g	Nidol	Gel	NED ข	
10.4.2 Drugs used in osteoporosis				
10.4.2.1 bisphosphonates- ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูก				
Risedronate sodium 35 mg FC tab (สำหรับรับประทานสัปดาห์ละครั้ง)	Residron	FC tab	NED ค	
Risedronate sodium 150 mg FC tab (สำหรับรับประทานเดือนละครั้ง)	Actonel	FC tab	NED ค	หน้า 69
Ibandronate inj - 3mg/3ml (ฉีด 1 เข็ม/3 เดือน)	Ostex	Sterile sol for inj	NED ค	
10.4.2.2 Other -Drugs used in osteoporosis				
Crystalline glucosamine sulfate 750mg + Chondroitin sulfate 600 mg pwdr		Oral pwdr	NED ค	
Hyaluronic acid sodium salt for intra-articular inj 20mg/2mL	HYALGAN	Sterile sol for inj	NED ค	หน้า 58
Hyaluronic acid sodium salt for intra-articular inj 3g/3ml-prefilled syring	Hyruan ONE	Sterile sol for inj	NED ค	หน้า 58
Diacerein 50 mg cap	Artrodar	Cap	NED ค	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Denosumab 60mg/1ml prefilled syring	Prolia	Sterile sol for inj	NED ค	
Teriparatide (r-Human Parathyroid Hormone (1-34) inj 750 mcg/3ml prefilled pen	MEGAPTH	Sterile sol for inj	NED ค	หน้า 71
10.5 Drugs used in osteoporosis and bone healing-Bone calcium regulators				
Ossein hydroxyapatite cpd 200 mg sugar coated tab	Ossopan	Sugar coated tab	NED ข	หน้า 65
10.6 others				
10.6.1 Phlebitis and varicose preparations				
Aescin 20 mg enteric coated tab	Reparil	Tab	NED ข	
กลุ่มยาที่ 11 Eye				
11.1 Anti-infective eye preparations				
11.1.1 Anti-bacterials and eye wash solution				
Chloramphenicol 1% eye oint- 5.0 g	-	Eye oint	ED ก	
Moxifloxacin hydrochloride 0.5% sterile ophthalmic solution eye drop- 5 mL	Vigamox	Eye drop	NED ง	หน้า 64
Gentamicin sulfate 0.3% eye drop- 5 mL	Genta-oph	Eye drop	ED ข	
Neomycin sulfate 2 mg+ Polymyxin B sulfate 5,000 unit+ Gramicidin 0.025 mg/1 mL eye drop- 5 mL	Poly oph	Eye drop	ED ค	
Oxytetracycline 0.5% + Polymyxin B sulfate 10,000 unit eye oint- 3.5 g	Terramycin	Eye oint	NED ก	
11.1.2 Antibacterials with corticosteroids				
Dexamethasone sodium phosphate 0.1%+ Neomycin sulfate 0.35% eye/ear drop- 4-5 mL	Dex-oph	Eye/ear drop	ED ค	
Dexamethasone 0.1%+ Neomycin sulfate 3.5 mg+ Polymyxin B sulfate 6,000u/1 g eye oint-	Maxitrol	Eye oint	ED ค	
11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations				
Antazoline hydrochloride 0.05%+ Tetrahydrozoline hydrochloride 0.04% eye drop- 10 mL	Hista oph	Eye drop	ED ก	
Fluorometholone (as base) 0.1% eye susp- 5mL	Flu-oph	Eye susp	ED ค	
Olopatadine hydrochloride 0.1% eye drop-5 mL		Eye drop	ED ง	
Prednisolone acetate 1% eye susp- 5 mL	Inf-oph	Eye susp	ED ค	
11.3 Mydriatics and cycloplegic agents				
Atropine sulfate 1% eye drop- 5 mL	-	Eye drop	ED ค	
Phenylephrine hydrochloride 10% eye drop- 5 mL	-	Eye drop	ED ค	
Tropicamide 0.8% +Phenylephrine 0.5% eye drop- 5 ML	MydriaMac	Eye drop	ED ค	
11.4 Drugs for treatment of glaucoma				
Acetazolamide 250 mg tab	-	Tab	ED ก	
Brimonidine tartrate 0.20% eye drop- 5 mL	-	Eye drop	ED ค	
Brinzolamide 1% ophthalmic susp- 5 mL	-	Eye susp	ED ค	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Brinzolamide 20 mg + Timolol 5 mg/ml eyedrops- 5 ml	-	Eye drop	NED ง	
Latanoprost 0.005% w/v eye drop- 2.5 mL	Xalatan	Eye drop	ED ค	
Pilocarpine hydrochloride 2% eye drop- 15 mL	-	Eye drop	ED ก	
Timolol maleate 0.5% eye drop- 5 mL	Glauco-oph	Eye drop	ED ก	
Travoprost 0.004% ophthalmic solution- 2.5 ml	-	Eye drop	NED ง	
Travoprost 0.004%+ Timolol maleate 0.5% ophthalmic solution- 2.5 ml	-	Eye drop	NED ง	
11.5 Local anaesthetics				
Tetracaine hydrochloride 0.5% eye drop-15 mL	Tetracaine	Eye drop	ED ก	
11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents				
Carbomer 2 mg+ preservative (cetrimide 0.1 mg) + sorbitol 40 mg/1 g eye gel- 10 g	Vidisc	Eye gel	ED ข	หน้า 51
Hydroxy propyl methylcellulose 0.3%+ 0.1% Dextran 70 (preservative free) eye drop- 0.8 mL	Tears natural free	Eye drop	ED ง	
0.18% Sodium hyaluronate0.3 ml/monodose	Vislube	Eye drop	NED ง	
Hydroxypropyl methylcellulose 0.3% + Sodium perborate (preservative) eye drop- 10 mL	Natear	Eye drop	ED ก	หน้า 59
11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment				
Balance salt - 500 mL	-	Sol for ocular irrigation	ED ค	
Trypan blue 0.06% INJ -1ML	-	Sterile sol for intraocular	ED ง	
11.8 Cataract drugs				
Pirenoxine 0.005% Ophthalmic suspension - 5ml	KaryUni	Eye drop	NED ค	
กลุ่มยาที่ 12 Ear, Nose, Oropharynx and Oral cavity				
12.1 Drugs acting on the ear				
12.1.1 Otitis externa and otitis media				
Otic anti-infective				
Chloramphenicol 1.0% ear drop- 10 mL	-	Ear drop	ED ก	
12.1.2 Drugs used in otomycosis				
Otic anti-fungal				
Clotrimazole 1% ear drop- 15 mL	Candid	Ear drop	ED ข	
12.1.3 Other drugs acting on the ear				
Ofloxacin 3 mg/ml ear drop - 5 ml	Tarivid	Ear solution	ED ค	
12.2 Drugs acting on the nose				
12.2.1 Drugs used in nasal allergy				
Budesonide 64mcg/dose nasal spray Aqua-120 dose	Rhinocort Aqua	Nasal spray	ED ข	
Fluticasone Furoate 27.5 mcg/actuation nasal spray-120 actuations	Avamys	Nasal spray	ED ค	หน้า 56
12.2.2 Topical nasal decongestants				
Sodium chloride for irrigation-1000 mL	-	Sterile sol	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Ephedrine hydrochloride 0.5-3%		nasal drop(hosp)	ED ก	
12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity				
12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer				
Fluocinolone acetonide 0.1% in oral base- 5 g	-	Oral cream	ED ข	
Triamcinolone acetonide 1% in oral base- 1 g	-	Paste	ED ก	
12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs				
Nystatin 100,000 u/1 mL susp- 12 mL	-	Oral susp	ED ก	
12.3.3 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries				
Chlorhexidine gluconate 0.12% mouth wash- 240 mL	C-20	Mouthwash sol (hosp)	ED ก	
Sodium fluoride mouth wash 0.05% solution- 240 mL	-	Oral sol	ED ก	
12.3.4 Other dental preparations				
Adrenaline (Epinephrine) 1mg/1mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Lidocaine 20 mg+ Thymol 1 mg+ chamomile flower tincture 200 mg/1 g gel- 10 g	Kamistad	Oral gel	NED ข	
Special mouthwash (Dobell solution)- 300 mL	-	Mouthwash sol	ED ก	
กลุ่มยาที่ 13 Skin				
13.1 Anti-infective skin preparations				
13.1.1 Antibacterial preparations				
Fusidic acid 20 mg/1 g cream-5 g	-	Cream	ED ข	หน้า 56
Mupirocin 2% w/w 5 g ointment	Bacidal	Ointment	ED ข	
Silver sulfadiazine 1% cream- 25 g, 500 g	-	Cream	ED ก	หน้า 70
13.1.2 Antifungal preparations				
Clotrimazole 1% cream- 15 g	-	Cream	ED ก	
13.1.3 Parasitocidal preparations				
Benzyl benzoate 25% emulsion- 60 mL	-	Emulsion	ED ก	
Ivermectin 6 mg tab	-	Tab	ED ข	
13.1.4 Antiviral preparations				
13.2 Emollient and barrier preparations				
Olive oil- 450 mL	-	Oil	ED ก	
Zinc oxide		Cream (hosp)	ED ก	
13.3 Topical antipruritics				
Calamine lotion- 60 mL	-	Lotion	ED ก	
13.4 Topical corticosteroids				
Betamethasone valerate 0.1% cream- 5 g	-	Cream	ED ก	
Clobetasol 0.0 5% scalp lotion- 30 mL	-	Lotion	ED ข	
Clobetasol propionate 0.05 % cream- 5 g	-	Cream	ED ก	
Triamcinolone acetonide 0.02% cream- 5 g	-	Cream	ED ก	
Triamcinolone acetonide 0.1% cream- 5 g	-	Cream	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
13.5 Topical anti-infective with corticosteroid				
Nystatin 100,000 U + Neomycin sulfate + Gramicidin + Triamcinolone acetonide cream- 5 g	Kenacomb	Cream	NED ค	
13.6 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)				
Methotrexate 2.5 mg tab	-	Tab	ED ข	
Calcipotriol Ointment 50 mcg/gm -30 g bot	Daivonex	Oint	ED ง	หน้า 50
13.7 Preparations for warts and calluses				
Podophyllin 25% paint- 15mL	-	Paint	ED ก	
Salicylic acid 16.7%+ Lactic acid 16.7% solution- 15 mL	Duofilm	Colloidal sol	ED ข	
กลุ่มยาที่ 14 Immunological products and vaccines				
BCG vaccine (dried) (Bacillus Calmette-Guérin)	BCG	Inj	ED ก*	
Diphtheria- Tetanus- Pertussis vaccine (DTPw)	DTPw	Inj	ED ก*	
Diphtheria- Tetanus- Pertussis- Hepatitis B Vaccine (DTPw-HB)	DTPw-HB	Inj	ED ก*	
Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B- Haemophilus influenzae type b vaccine	DTP-HB-Hib	Inj	ED ก*	
Hepatitis B vaccine 1.0 mL (HB)	พื้นฐาน	Inj	ED ก	
Japanese encephalitis vaccine, live attenuated (JE)	พื้นฐาน	Inj	ED ก*	
Measles- Mumps- Rubella vaccine (MMR)	พื้นฐาน	Inj	ED ก*	
Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV)bivalent	พื้นฐาน	Oral sol	ED ก*	
Inactivated polio vaccine (IPV) (เฉพาะชนิดที่เป็นวัคซีนเดี่ยว)	พื้นฐาน	Oral sol	ED ก*	
diphtheria Tetanus toxoid	นักเรียน	Inj	ED ก#	
Human Papilloma Virus Vaccine (HPV)	นักเรียน	Inj	ED ก#	
Influenza vaccine-ชนิดรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent)	ฤดูกาล	Inj	ED ก*	
Tetanus diphtheria a-Pettussis Vaccine (Tdap)	ชื่อ	Inj	ED ก#	
Hepatitis B immunoglobulin 100 IU หรือ 400 IU inj, human (HBIG)	HBIG	Inj	ED ค	หน้า 58
Rabies immunoglobulin- horse (ERIG)- 1000 IU/2 mL	-	Inj	ED ก	
Rabies immunoglobulin- human (HRIG)- 300 IU/2 mL	-	Inj	ED ข	หน้า 68
Rabies vaccine- Vero 0.5 mL	Verorab	Inj	ED ก	
Tetanus IG inj 250 IU/VIAL (Horse)	-	Inj	ED ก	
Tetanus vaccine (Tetanus toxoid) 0.5 mL inj	-	Inj	ED ก	
Hexavalent Vaccine 0.5 mL/prefilled syring	Infanrix hexa	Sterile sol for inj	NED ข	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Pentavalent Vaccine 0.5 ml/prefilled syring	Infanrix IVP+Hib	Sterile sol for inj	NED ข	
Quadrivalent Influenza Vaccine 0.5 ml/prefilled syring	FluQuadri	Sterile sol for inj	NED ข	หน้า 68
กลุ่มยาที่ 15 Anaesthesia				
15.1 General anaesthesia				
15.1.1 Intravenous anaesthetics				
Etomidate 20 mg/10 mL sterile emulsion for inj	Etomidate Lipuro	Sterile emulsion for inj	ED ค	
Ketamine hydrochloride 500 mg/10 mL sterile sol for inj	Ketalar	Sterile sol for inj	ED ง	
Propofol 200 mg/20 mL sterile emulsion for inj	-	Sterile emulsion for inj	ED ค	
15.1.2 Inhalational anaesthetics				
Desflurane liquid for inhalation- 240 mL	Suprane	Volatile liquid	ED ง	หน้า 53
Sevoflurane liquid for inhalation- 250 mL	-	Volatile liquid	ED ค	
15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)				
Atracurium besilate 10 mg/5 mL sterile sol for inj - 5 mL	Tracium	Sterile sol for inj	ED ค	
Cis-atracurium besilate 10mg/5 mL sterile sol for inj- 5 mL	Nimbex	Sterile sol for inj	ED ค	
Rocuronium bromide 50 mg/5 mL sterile sol for inj- 5 mL		Sterile sol for inj	ED ค	
Suxamethonium chloride (Succinylcholine chloride) 0.5 g/vial- sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	
15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs				
Diazepam 2 mg tab	-	Tab	ED ก	
Diazepam 5 mg tab	-	Tab	ED ก	
Diazepam 10 mg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Fentanyl citrate 100 mcg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Morphine sulfate 10 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Pethidine (Meperidine) hydrochloride 50 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Midazolam hydrochloride 5 mg/1 mL- inj	Dormicum	Sterile sol for inj	ED ง	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia				
Neostigmine methylsulphate 2.5 mg/1 mL inj	Prostigmine	Sterile sol for inj	ED ก	
15.2 local anaesthetics				
Articaine hydrochloride 4% with epi 1:100,000 inj- 1.7 mL	Septanest	Sterile sol for inj	NED ค	
Bupivacaine hydrochloride 0.5% heavy inj- 4 mL	Marcain Heavy	Sterile sol for inj	ED ค	
Bupivacaine hydrochloride 0.5% inj-10mL, polyamp	Marcain	Sterile sol for inj	ED ข	
Bupivacaine hydrochloride 0.5% inj- 4 mL (ชนิด isobaric)	Marcain	Sterile sol for inj	ED ค	
Lidocaine 10% spray- 50 mL	Xylocaine Spray	Spray	ED ก	
Lidocaine hydrochloride1%+ Epinephrine1:100000 inj- 50 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Lidocaine hydrochloride2%+ Epinephrine1:100000 inj- 50 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Lidocaine hydrochloride 1% inj -50 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Lidocaine hydrochloride 2% inj- 20 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Lidocaine hydrochloride 2% jelly- 30 g	Xylocaine Jelly	Gel	ED ก	
Lidocaine 25 mg/g + Prilocaine 25 mg/g cream- 30 g	Emla	Cream	ED ก	
Mepivacaine hydrochloride 2%+ Epi 1:100,000 in Catridge inj- 1.8 mL	Scandonest 2% special	Sterile sol for inj	ED ก	
กลุ่มยาที่ 16 Antidotes				
16.1 Snakebite poisoning				
Antivenom sera งูกะปะ- 10 mL- amp	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Antivenom sera งูเขียวหางไหม้- 10 mL- amp	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Antivenom sera งูแมวเซา- 10 mL- amp	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Antivenom sera งูเห่า- 10 mL- amp	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Polyvalent antivenom for hematotoxin	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Polyvalent antivenom for neurotoxin	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
16.2 Pesticide & herbicide poisoning				
Atropine sulfata 0.6 mg/1 mL inj	-	Sterile sol	ED ก	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
		for inj		
Pralidoxime chloride 1g sterile pwdr for inj(2-PAM)	-	Sterile pwdr for inj	ED ก	
Cyclophosphamide 1g sterile pwdr for inj	-	Sterile pwdr for inj	ED ค	
16.3 Corrosive Poisoning				
Calcium gluconate 10 % (equivalent to calcium gluconate 1g/10 mL= 4.5 mEq/10 mL)	-	Sterile sol for inj	ED ก	
16.4 Methanol poisoning				
Leucovorin calcium (Calcium folinate) 300mg/30mL inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 60
Calcium folinate (Leucovorin calcium) 15 mg tab	-	Tab	ED ค	
16.5 Heavy metal poisoning				
Deferoxamine mesilate (Desferrioxamine mesilate) 500 mg/7.5 mL sterile pwdr for inj	Desferal	Sterile pwdr for inj	ED ค	
Dimercaprol 100 mg/2 mL sterile sol for inj	-	Sterile oil sol for IM	ED ค*	
16.6 Cyanide and Hydrogen sulfide poisoning				
Sodium Nitrite 300 mg/10 mL sterile sol for inj	3% w/v sol	Sterile sol for inj	ED ค*	
Sodium thiosulfate 4.5 g/18 mL sterile sol for inj	25% w/v sol	Sterile sol for inj	ED ค*	
16.7 Methemoglobinemia				
Methylene blue 50 mg/5ml sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ง*	
16.8 Drug poisoning				
Naloxone hydrochloride 0.4 mg/1mL inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Sodium bicarbonate 7.5% inj-50 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Vitamin K ₁ (Phytomenadione) 10 mg/1 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก	
Bromocriptine mesylate 2.5 mg tab	-	Tab	ED ค	
Protamine sulfate 50 mg/5 mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	
Leucovorin calcium (Calcium folinate) 300mg/30mL inj	-	Sterile sol for inj	ED ค	หน้า 60
Calcium folinate (Leucovorin calcium) 15 mg tab	-	Tab	ED ค	
Phenobarbital sodium 200mg/1mL sterile sol for inj	Gardenal Sod	Sterile sol for inj	ED ง	
16.9 Drugs used for absorption inhibition and elimination of toxin				
Macrogol 4000 - oral pwdr	Niflex	Oral pwdr	ED ค	หน้า 62

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Sodium bicarbonate 7.5% inj-50 mL	-	Sterile sol for inj	ED ก	
16.11 Immunoglobulin/Antibody-based therapy				
Diphtheria antitoxin (DAT) 10000IU/10mL sterile sol for inj	-	Sterile sol for inj	ED ก*	
กลุ่มยาที่ 17 Contrast media and Radiopharmaceuticals				
17.1. X-ray contrast media, iodinated				
lopamidol 15,000 mg/50 mL as iodine	lopamiro	Sterile sol for inj	ED ง	
lopromide 300 mg/ml -50 mL as iodine	Ultravist	Sterile sol for inj	ED ง	
17.2 X- ray contrast medias, non-iodinated				
Barium sulfate (100 g มี BaSO ₄ 92 g และสารอื่นที่กินได้จนครบ 100 gm) -600 g pwdr	-	Pwdr	ED ก	

บัญชีياسมนไฟร

ปี 2569

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
กลุ่มที่ 18 สมุนไพร				
18.1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ				
18.1.1 ยารักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)				
ยาหอมเทพจิตร 200 มก. / เม็ด	-	ยาเม็ด	ED สมุนไพร	
ยาหอมนวโกฐ	-	ยาเม็ด	ED สมุนไพร	
ยาหอมอินทจักร์ 15 กรัม/ซอง	-	ยาผง	ED สมุนไพร	
18.1.2 ยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหาร				
กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ				
ยาธาตุบรรจบ 200 มก. / เม็ด (บรรจุ 50 เม็ด/ขวด)	-	ยาลูกกลอน	ED สมุนไพร	
ยาเบญจกูล 750 มก./เม็ด (บรรจุ 50 เม็ด/ขวด)	-	ยาเม็ด	ED สมุนไพร	
กลุ่มยาบรรเทาบรรเทาอาการท้องผูก				
ยาธรณีสันตะฆาต (บรรจุ 50 เม็ด/ขวด)	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
กลุ่มยาแก้ท้องเสีย				
ยาธาตุบรรจบ 200 มก. / เม็ด (บรรจุ 50 เม็ด/ขวด)	-	ยาลูกกลอน	ED สมุนไพร	
กลุ่มยาบรรเทาโรคติดต่อทางผิวหนัง				
ยาเพชรสังฆาต 400 มก./เม็ด ประกอบด้วยผงเพชรสังฆาต 280 มก.	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
18.1.3 ยารักษาอาการทางสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา				
ยาประสะไพล	-	ยาเม็ด	ED สมุนไพร	
18.1.4 ยาแก้ไข้				
ยาเขียวหอม (บรรจุ 25 กรัม/หลอด)	-	ยาผง	ED สมุนไพร	
ยาจันทน์ลีลา	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
ยาประสะมะแว้ง (บรรจุ 20 เม็ด / ซอง)	-	ยาเม็ด	ED สมุนไพร	
18.1.5 ยารักษาอาการของระบบทางเดินหายใจ				
ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 มล.	-	ยาน้ำ	ED สมุนไพร	
ยาตรีผลา (บรรจุ 20 ซอง)	-	ยาชง	ED สมุนไพร	
ยาประสะมะแว้ง (บรรจุ 20 เม็ด / ซอง)	-	ยาเม็ด	ED สมุนไพร	
18.1.6 ยาบำรุงโลหิต				
ยาบำรุงโลหิต (บรรจุ 50 เม็ด/ขวด)	-	ยาเม็ด	ED สมุนไพร	
18.1.7 ยารักษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก				
ยาธรณีสันตะฆาต (บรรจุ 50 เม็ด/ขวด)	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
ยาสหัสธารา 500 มก./เม็ด	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
ยาประคบ	-	ลูกประคบ	ED สมุนไพร	
18.1.8 ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ				
ยาเบญจกูล 750 มก./เม็ด (บรรจุ 50 เม็ด/ขวด)	-	ยาเม็ด	ED สมุนไพร	
18.2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร				
18.2.1 ยารักษาอาการของระบบทางเดินอาหาร				
ยาขมิ้นชัน 500 มก./เม็ด	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
ยาชิง 450 มก./เม็ด	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
ยาฟ้าทะลายโจร 450 -500 มก./เม็ด	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
ยามะขามแขก 250 มก./เม็ด	-	ยาเม็ด	ED สมุนไพร	
ยาชุมเห็ดเทศ 3 ก. /ซอง	-	ยาชง	ED สมุนไพร	
ยาหญ้าหนวดแมว 2 ก. /ซอง	-	ยาชง	ED สมุนไพร	
18.2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ				
ยาฟ้าทะลายโจร 450 -500 มก./เม็ด	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
18.2.3 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง				
ยาพญายอ 4.34% - 5 ก.	-	ยาครีม	ED สมุนไพร	
18.2.4 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก				
ยาผสมเกาวัลย์เปรียง 400 มก./เม็ด มีผงเกาวัลย์เปรียง 160 มก.	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
ยาพริก 0.025% /35 ก.	-	ยาเจล	ED สมุนไพร	
ยาไหล 14% - 30 ก.	-	ยาครีม	ED สมุนไพร	
ยาหม่องไหล - 20 ก.	-	ยาน้ำมัน	ED สมุนไพร	
18.2.5 ยาถอนพิษ เบื่อเมา				
ยารางจืด 30 ก. / ซอง (บรรจุ 10 ซอง / ห่อ)	-	ยาชง	ED สมุนไพร	
18.2.6 ยาลดความอยากบุหรี่				
ยาหญ้าดอกขาว (บรรจุ 10 ซอง/ห่อ)	-	ยาชง	ED สมุนไพร	
กลุ่มที่ 19 ยาคลินิกกัญชา				
น้ำมันกัญชา (ตำรับหอมเดชา)-10 ml	-	Oil	ED สมุนไพร	
ตำรับยาสุขไสยาสน์ 2 กรัม/ซอง	-	ยาชง	ED สมุนไพร	
ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ แคปซูล (จ่ายเต็มขวด 50 CAP/ขวด)	-	ยาแคปซูล	ED สมุนไพร	
ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 2 กรัม/ซอง	-	ยาชง	ED สมุนไพร	
ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น 2 กรัม/ซอง	-	ยาชง	ED สมุนไพร	
Canabis sublingual oil THC 1.7%-5 ml	-	Oil	ED สมุนไพร	

บัญชียาเฉพาะคราว

ปี 2569

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
กลุ่มยาที่ 1 Gastrointestinal system				
1.3 Ulcer healing drugs and drugs used in variceal bleeding				
Bismuth subsalicylate 1048 mg tablet (เฉพาะคราว)	Gastro Bismol-L	tab	ED ง#	หน้า 50
Famotidine 20 mg tab(เฉพาะคราว)	-	tab	ED ก.	
Vonoprazan 20 mg Film coated tab (เฉพาะคราว)	VOCINTI	FC tab	NED ค#	หน้า 73
1.6 Laxatives				
Prucalopride succinate 2mg tab		tab	NED ค#	
1.8 Drugs affecting intestinal secretions				
Pancrelipase (150 mg Pancreatin) 1เม็ดประกอบด้วย Amylase 8000 u, Lipase 10000 u, Protease 600 u)atin 200 mg+ Simethicone 40 mg (EC core)(เฉพาะคราว)		EC tab	ED ง	
กลุ่มยาที่ 2 Cardiovascular system				
2.7 sympathomimetics				
2.7.4 Antiangina				
Ivabradine 5 mg (เฉพาะคราว)	Coralan	Tab	NED ง#	หน้า 59
Ranolazine 500 mg prolong released tablet(เฉพาะคราว)	Ranexa	Tab	NED ค#	
2.11 Hemostatics				
Human prothrombin complex 600 IU powder for injection (IX II VII X)		sterile sol for inj	NED ง	
2.12 Lipid-regulating Drugs				
2.12.1 Statins				
Pravastatin 40 mg film coated tab (เฉพาะคราว)	-	FC tab	NED ค#	หน้า 67
2.12.3 Fibric acid derivatives (Fibrates)				
Pemafibrate 0.1 mg tab(เฉพาะราย)	-	tab	NED ง	
กลุ่มยาที่ 3 Respiratory system				
3.1 Bronchodilators				
3.1.1 Adrenoceptor agonists				
Salbutamol sulfate 2 mg tab (เฉพาะคราว)	-	tab	ED ก#	
3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators				
Formoterol fumarate 5 mcg + Glycopyrronium 7.2 mcg + Budesonide 160 mcg /120 dose (เฉพาะราย)	-	DPI	NED ง	
3.4 Antihistamines				

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Chlorpheniramine maleate 2 mg +phenylphrine HCL 5 mg/5 ml syr 60ml mL(เฉพาะคราว)	-	Nasolin PL	NED ก#	
3.8 Other respiratory preparation				
Aromatic ammonia spirit- 450 mL(เฉพาะคราว)	-	spirit	ED ก#	
Eucalyptus oil- 450 mL (เฉพาะคราว)	-	oil	NED ก#	
กลุ่มยาที่ 4 Central nervous system				
4.1 Hypnotics and anxiolytics				
Alprazolam 0.25 mg tab (เฉพาะคราว)	-	tab	NED ข#	
4.12 Nootropics& Neurotonics				
Vinpocetine 10 mg tab(เฉพาะราย)	-	tab	NED ค	
4.2 Drugs used in psychoses and related disorders				
4.2.1 Antipsychotics drugs				
Haloperidol as base 2 mg/1 mL solution- 15 mL (เฉพาะคราว)		drop	ED ก#	
Paliperidone Palmitate 100 mg sterile sol for inj -prefilled syringe เฉพาะราย	INVEGA SUSTENNA	sterile sol for inj	NED ค#	
4.3 Antidepressant drugs				
4.3.1 Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRIs)				
Escitalopram 10 mg tablet (เฉพาะคราว)		tab	NED ค##	
4.3.2 other Antidepressant drugs				
ETIFOXINE 50 MG CAP (ปรับเฉพาะคราว)	STRESAM	CAP	NED ค	
Flupentixol 0.5 mg+Melitracen 10 mg film coated tablet			NED ค	
Mirtazapine 30 mg tab (เฉพาะคราว)		tab	NED ค	หน้า 63
4.7 Analgesics				
4.7.1 Opioid analgesics				
Fentanyl citrate 25 mcg/hr transdermal patch (เฉพาะราย)		transdermal patch	ED ค##	
4.7.2 Drugs for Neuropathic pain				
Pregabalin 75 mg cap(เฉพาะคราว)		cap	NED ง	
4.7.3 Antimigraine drugs				
4.7.3.1 Drugs used in the prophylaxis of migraine				
Flunarizine hydrochloride 5 mg cap (เฉพาะคราว)	-	cap	NED ข#	
4.7.4 Other				

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Methoxyflurane solution for inhalation-3ml (เฉพาะคราว)	Pentrox	sol	NED ค#	หน้า 62
4.8 antiepileptics				
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy				
Phenobarbital 30 mg tab (เฉพาะคราว)	-	tab	ED ก#	
Perampanel 4 mg Film coated tab (เฉพาะคราว)	Fycompa	FC tab	NED ค#	หน้า 66
4.9 Drugs used in movement disorders				
Rasagiline 1 mg tab (เฉพาะราย)	AZILECT	tab	NED	
4.10 Drugs used in substance dependence				
4.10.3 Drugs used in opioid dependence				
Clonidine HCl 0.1 mg cap (เฉพาะคราว)		cap	ED ข#	
METHADONE HCL TAB 5MG (เฉพาะคราว)		tab	ED ง	
Bupropion 150 mg sustain released tablet		tab	NED ง	
4.12 Nootropics& neurotonics				
Citicoline oral solution 100mg/ml-60 ml (เฉพาะคราว)	Somazina	oral solution	NED ง#	หน้า 52
กลุ่มยาที่ 5 Infections				
5.1.7 Some other antibacterials				
Polymyxin B 500,000 units sterile pwdr for inj (แพทย์เขียนแบบฟอร์ม AMR)(เฉพาะคราว)		sterile pwdr for inj	ED ง	
5.3 Antivirals drugs				
5.3.3 Viral hepatitis				
Ribavirin 200 mg tab (เฉพาะคราว)	Copegus	tab	ED จ (2)	หน้า 69
Sofobuvir 400 mg+Velpatavir 100 mg tab (เฉพาะคราว)	-	tab	ED จ (2)	หน้า 71
5.4 Antiprotozoal drugs				
5.4.1 anti-malarials				
Artesunate 60 mg sterile pwdr for inj (เฉพาะคราว)		sterile pwdr for inj	ED ค#	
Quinine dihydrochloride 600mg/2mL sterile sol for inj (เฉพาะคราว)		sterile sol for inj	ED ก#	
5.4.2 Other antiprotozoal drugs				
Sulfadiazine 500 mg tab (เฉพาะคราว)		tab	ED ก#	
5.5 Anthelmintics				
Praziquantel 600 mg tab (เฉพาะคราว)	-	tab	ED ก#	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
5.6 Antiseptics				
Nitrofurazone oint 2%- 15 g (เฉพาะคร่าว)		oint	NED ก#	
กลุ่มยาที่ 6 Endocrine system				
6.1 Drugs used in diabetes				
6.1.4 Other drugs				
Semaglutide 6 mg/ml-3ml injection in Prefilled pen (เฉพาะคร่าว)		sterile susp for inj	NED ค#	หน้า 69
6.2 Thyroid and antithyroid drugs				
6.2.2 Antithyroids drugs				
Cinacalcet HCl 25 mg FCT (เฉพาะคร่าว)	Calcelar 25	FC tab	NED ค#	หน้า 52
6.3 Corticosteroids				
Dexamethasone 0.1 mg tablet		tab	ED ก	
Triamcinolone acetonide 40 mg /1 mL sterile susp for inj- vial (เฉพาะคร่าว)		sterile susp for inj	ED ค#	หน้า 72
6.4 Sex hormones				
6.4.1 Female sex hormone				
Female sex hormone (combined)				
Estrogen valerate 2 mg-norgestre l 500 mcg (10 tab)+Estrogen val2mg (11 tab) (เฉพาะคร่าว)	Cyclo- progynova	tab	NED ค#	
6.4.2 Male sex hormone s and antagonists				
Testosterone enantate sterile oily sol for inj			ED ค	
Testosterone gel 50 mg/sachet			NED ค	
6.5 Hypothalamuc and pituitart hormones				
6.5.1 Hypothalamuc and anterior pituitart hormones				
Choriogonadotropin alfa 250 mcg/0.5 mL sterile solu for inj		sterile sol for inj	NED ค	
Clomiphene citrate 50 mg tab		tab	NED ค	
Tetracosactide (Cosyntropin) 250 mcg sterile powder for injection		sterile pwdr for inj	ED ง	
กลุ่มยาที่ 7 Obstetrics, Gynaecology , and Urinary tract disorders				
7.1 Drugs used in obstetrics				
7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics				

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Alprostadil 0.5mg/mL inj(Prostaglandin E1 inj)(เฉพาะราย- มีياسำรอง)		sterile sol for inj	ED ง	
Carbetocin injection 100 mcg/ml (เฉพาะคราว)	Duratocin	sterile sol for inj	NED ค#	หน้า 51
7.3 Contraceptives				
7.3.1 Others- Selective tissue estrogenic activity regulators				
Tibolone 2.5 mg tab (เฉพาะคราว)	Livial	tab	NED ค#	
7.4 Drugs for genito-urinary disorders				
7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence				
Bethanecol Chloride 10 mg tablet ใหม่ 67 (เฉพาะคราว)		tab	NED ค	
กลุ่มยาที่ 8 Malignant disease and Immunosuppression				
8.1 Cytotoxic drugs				
8.1.1 Alkylating drugs				
Cyclophosphamide 50 mg tab(เฉพาะคราว)		tab	ED ค#	
8.1.2 Cytotoxic antibiotics				
Mitomycin C-2 mg/vial sterile pwdr for inj (เฉพาะคราว)	-	sterile pwdr for inj	ED ง#	
Bevacizumab 100 mg/4 ml inj -vial (เฉพาะราย)	Avastin	sterile sol for inj	ED จ(2)##	
8.2 Drugs affecting the immune response				
Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) (เฉพาะคราว)			ED จ(2)#	หน้า 58
กลุ่มยาที่ 9 Nutrition and Blood				
9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders				
9.1.1 Whole blood and blood products				
Fresh frozen plasma	-	-	ED n/ Blood bank	
Packed red cell, leukocyte depleted	-	-	ED n/ Blood bank	
Packed red cell	-	-	ED n/ Blood bank	
Platelet concentration, random donor	-	-	ED n/ Blood bank	
Whole blood	-	-	ED n/ Blood bank	
9.1.2 Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anaemias				

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Ferric carboxymaltose 500 mg iron/10ml (เฉพาะคราว)	Ferinject	sterile sol for inj	NED ค#	หน้า 55
Epoetin beta 5,000 IU/0.3 mL sterile sol for inj- pre-filled syringe (เฉพาะราย)	Recommo n	sterile sol for inj	ED จ (2)##	
9.2 Fluids and Electrolytes				
Dialysis solutions				
Dipotassium phosphate 20 mEq -20 mL inj(เฉพาะคราว)		sterile sol for inj	ED ค#	
Phosphate oral(เฉพาะราย)		-	NED ข##	
9.4 Intravenous nutritions				
Amino acid 10% inj- 100 mL (Amino acid solution for infants) (เฉพาะคราว)	Aminoven infant 10	sterile sol for inj	ED ค#	หน้า 47
Complete water soluble vitamins 9 ชนิด (เฉพาะคราว)	Soluvit N	sterile powder for inj	ED ค#	
Complete lipid soluble vitamins 4 ชนิด in 10% intralipid (เฉพาะคราว)	Vitalipid N infant	emulsion for infusion	ED ค#	
Trace element solution สำหรับเด็ก (เฉพาะคราว)	Peditrace		ED ค#	
9.5 Minerals				
Calcium acetate 1000 mg tab (เฉพาะคราว)	-	tab	NED ข#	หน้า 51
กลุ่มยาที่ 10 Musculoskeletal and Joint diseases				
10.4 Other drugs				
10.4.2 Drugs used in osteoporosis				
10.4.2.1 Bisphosphonates- ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูก				
Zoledronic acid solution for injection 5mg/100 ml-vial (เฉพาะราย)	Zoruxa	sterile sol for inj	NED ค##	
กลุ่มยาที่ 11 Eye				
11.1 Anti-infective eye preparations				
11.1.1 Anti-bacterials and eye wash solution				
Tobramycin 0.3% eye drop-5 mL(เฉพาะคราว)	Tobrex	eye drop	NED ค#	หน้า 71
Sodium chloride 5% eye drop -10 mL(เฉพาะคราว)		eye drop	NED ค#	
11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents				
Methylcellulose 2% eye drop-m(เฉพาะคราว)	-	eye drop	NED ค#	
11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment				

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Carbachol 0.01% - 1.5 mL (เฉพาะคราว)	Miostat	sterile sol for intraocular use	ED ค#	
กลุ่มยาที่ 12 Ear, Nose, Oropharynx and Oral cavity				
12.2 Drugs acting on the nose				
12.2.1 Drugs used in nasal allergy				
Azelastine HCl 137 mcg+Fluticasone propionate50mcg/act Nasal spray120puff (เฉพาะคราว)	Dymista	nasal spray	NED ค#	หน้า 48
Mometasone furoate 50mcg/dose nasal spray-140 doseเฉพาะคราว)		nasal spray	NED ค#	
12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity				
12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries				
Sodium fluoride 0.55 mg tab (เฉพาะคราว)		tab	ED ก#	
กลุ่มยาที่ 13 Skin				
13.1 Anti-infective skin preparations				
13.1.1 Antibacterial preparations				
Silver sulfadiazine 1% cream- 500 g (เฉพาะคราว)		cream	ED ก#	
13.4 Topical corticosteroids				
Prednicarbate 0.25%oil in water emulsion cream-5 g(เฉพาะคราว)	Dermatop	cream	NED ข#	
กลุ่มยาที่ 14 Immunological products and vaccines				
Acellular Pertussis (aP) Vaccine 0.5 ml (เฉพาะคราว)			NED	
HUMAN PAPILOMAVIRUS VACCINE 0.5ML (1 DOSE) 4 สายพันธุ์ (เฉพาะคราว)			ED ก	
HUMAN PAPILOMAVIRUS VACCINE 0.5ML (1 DOSE) 9 สายพันธุ์ (เฉพาะคราว)			ED ก	
Hepatitis A vaccine (เฉพาะราย)	Havrix	sterile sol for inj	NED ค##	
Anti - D immunoglobulin , human 1250IU/2ML INJ หรือ 1,500 IU/2ML (เฉพาะราย)	-	sterile sol for inj	ED ก##	
Pneumococcal Conjugate Vaccine ชนิด 13 สายพันธุ์ 0.5 ml ต่อเข็ม (เฉพาะราย)	Prenar 13	sterile sol for inj	NED ค##	
Polyvalent pneumococcal vaccine ชนิด 20 สายพันธุ์ (เฉพาะราย)	Pneumo 23	sterile sol for inj	NED ค##	

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Recombinant Zoster Vaccine 0.5 mL			NED	
กลุ่มยาที่ 16 Antidotes				
Acetylcysteine 300 mg/3 mL inj (เฉพาะคราว)	-	sterile sol for inj	ED ก#	

บัญชียาผลิตทั่วไป

ปี 2569

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
กลุ่มยาที่ 1 Gastrointestinal system				
1.6 Laxative				
Castor oil solution 30 ml			ED	
กลุ่มยาที่ 3 Respiratory system				
3.8 Other respiratory preparations				
Eucalyptus oil 30 ml.			NED	
กลุ่มยาที่ 4 Central nervous system				
4.1 Hypnotics and anxiolytics				
Chloral hydrate syrup 30 ml sol			ED	
กลุ่มยาที่ 5 Infections				
5.6 Antiseptics				
Alcohol 70% 450 ml			ED	
Alcohol 95% 450 ml			เวชภัณฑ์	
Acetic 0.5% solution 450 ml			ED	
Acetic 3% solution 60 ml			ED	
Chlorhexidine solution 2% 450 ml			ED	
Chlorhexidine solution 2% 30 ml			ED	
0.5% Chlorhexidine Tr. 240 ml			ED	
Formalin 10% in NSS 450 ml.			NED	
Sodium Hypochloride 0.005% 4000 ml.			ED	
Sodium Hypochloride 0.05%4000 ml.			ED	
Sodium Hypochloride 1.0%4000 ml.			ED	
Sodium Hypochloride 5%400 ml.			ED	
Savlon 1:30 in 70% Alcohol 4000 ml.			NED	
Savlon 1:100F 4000 ml.			NED	
Povidine solution 10% 450 ml.			ED	
Benzoin Tr. 60 ml.			NED	
กลุ่มยาที่ 7 Obstetrics, gynaecology , and urinary -tract disorders				
7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions				
Conjugated estrogen cream 0.625 mg/1 gm-5 gm cream			ED	
7.4 Drugs for genito-urinary disorders				
Potassium citrate 1g(9.24 mEq)/15 ml 120 ml			ED	
กลุ่มยาที่ 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity				
12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity				
12.1.3 Other drugs acting on the ear				
hydrogenperoxide3% in glycerine ear drop10 ml.			ED	
12.3.5 Other dental preparations				
Glycerin 100% 50 ml.				

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ / ความแรง	ชื่อพ้อง	รูปแบบ	ประเภทยา	เงื่อนไขการใช้ยา
Erythrocin dye solution		10 ml.		NED
กลุ่มยาที่ 13 Skin				
13.2 Emollient and barrier preparations				
Urea in TA cream		10% cream 20 gm.		ED
Zinc oxide paste		5 gm		ED
Olive oil		60 ml.		ED
Vaselin		5 gm.		NED
13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)				
Coal tar in TA cream		5% 100 gm		ED
Coal Tar shampoo		1 %100 ml		ED
Salicylic acid in TA cream		5% 20 gm.		ED
Salicylic acid ointment.		2%5 gm		ED
Salicylic acid ointment		5%5 gm		ED
Coaltar ointment		1%5 gm		ED
13.6 Preparations for warts and calluses				
Trichloroacetic acid		80 %10 ml.		ED
กลุ่มยาที่ 16 Antidotes				
Activated charcoal powder		10 gm		ED

บัญชียาเตรียมเฉพาะราย

ปี 2569

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ	รูปแบบ	ความเข้มข้น (mg/ml)	ปริมาตร/ขวด	การเก็บรักษา (องศาเซลเซียส)	ความคงตัว (วัน)	ประเภทยา
Antibiotic Drug / Antifungal Drug / Antiviral						
Clindamycin	Susp.	20	30	20 - 25	30	ED
Fluconazole	Susp.	20	50	2 - 8	14	ED
Griseofulvin	Susp.	20	50	2 - 8	14	ED
Isoniazid (INH)	Susp.	50	30	2 - 8	21	ED
Ketoconazole	Susp.	10	20	2 - 8	7	ED
Norfloxacine	Susp.	20	20	20 - 25	7	ED
Primaquin	Susp.	1	30	2 - 8	30	ED
Pyrazinamide	Susp.	40	25	2 - 8	30	ED
Pyrimethamine	Susp.	4	25	2 - 8	30	ED
Rifampicin	Susp.	10	60	2 - 8	30	ED
Ethambutol	Susp.	10	40	2 - 8	7	ED
Favipiravir	Susp.		50	2 - 8	14	ED
Oseltamivir	Susp.	10	60	2 - 8	10	ED
Itraconazole	Susp.	40	60	2 - 8	30	ED
Cardiovascular Drug						
Captopril	Susp.	1	25	2 - 8	7	ED
Hydralazine	Susp.	2	25	2 - 8	7	ED
HCTZ	Susp.	10	30	2 - 8	14	ED
Propranolol	Susp.	2	20	2 - 8	30	ED
Spironolactone	Susp.	5	50	2 - 8	30	ED
Enalapril	Susp.	1	60	2 - 8	30	ED
Furosemide	Susp.	4	60	2 - 8	30	ED
Drug Action on CNS						
Diazepam	Susp.	0.5	40	2 - 8	14	ED
Phenytoin	Susp.	10	30	2 - 8	14	ED
Phenobarbital	Susp.	4	60	20 - 25	30	ED
Endocrinologic Drug						
Levothyroxin	Susp.	0.02	25	2 - 8	7	ED
Prednisolone	Susp.	1	25	2 - 8	30	ED
Gastrointestinal Drugs						
Ranitidine	Susp.	10	30	2 - 8	7	ED
Omeprazole	Susp.	2	50	2 - 8	30	ED
Drug Acting on Musculoskeletal System						
Allopurinol	Susp.	10	30	2 - 8	30	ED
Indomethacin	Susp.	1	25	2 - 8	30	ED
Drug Acting on Respiratory System						
Aminophylline	Susp.	10	60	2 - 8	30	ED
Miscellaneous						

กลุ่มยา / ชื่อสามัญ	รูปแบบ	ความเข้มข้น (mg/ml)	ปริมาตร/ขวด	การเก็บรักษา (องศาเซลเซียส)	ความคงตัว (วัน)	ประเภทยา
Acetazolamide	Susp.	10	25	2 – 8	7	ED
Folic acid	Susp.	1	30	2 – 8	7	ED
Calcium elemental (calcium carbonte)	susp	40	60	2 – 8	30	ED
Calciferol Vitamin D2	susp	2,000 units/ml	30	2 – 8	30	ED
methadone	elixir	10 mg/15 ml	15	20-25	1 ปี	ED
methadone	elixir	15 mg/15 ml	15	20-25	1 ปี	ED
methadone	elixir	20 mg/15 ml	15	20-25	1 ปี	ED
methadone	elixir	25 mg/15 ml	15	20-25	1 ปี	ED
methadone	elixir	30 mg/15 ml	15	20-25	1 ปี	ED
Lugol's solution EENT preparation	solution	1 5% KI 10%	60	20-25	7	ED
0.15% Amphotericin B eye drop	solution	1.5 mg/ml	10 ml	2 – 8	7	ED
50% Cefazolin eye drop	solution	50 mg/ml	10 ml	2 – 8	30	ED
0.25% Ephedrine nasal drop	solution	2.5 mg/ml	10 ml	2 – 8	28	ED
1% Ephedrine nasal drop	solution	10 mg/ml	6 ml	2 – 8	28	ED
15% Gentamicin in Genta oph eye drop	solution	15 mg/ml	7 ml	2 – 8	30	ED
0.3% Amphotericin B eye/ear drop	solution	3 mg/ml	10 ml	2 – 8	7	ED
5% Vancomycin eye drop	solution	50 mg/ml	10 ml	2 – 8	14	ED
5% Cetazidime eyedrop	solution	50 mg/ml	10 ml	2 – 8	7	ED

เกณฑ์แนวทางการสั่งใช้ยา/เจือปน
DUE & Restricted drugs

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
1.	Adenosine 6 mg/2 mL inj	ใช้สำหรับ Paroxysmal supraventricular tachycardia	ED ก	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
2.	Albumin inj 20% - 50 ml	Plasma expander, ใช้ในผู้ป่วยที่มี albumin ต่ำ	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
3.	Alendronate sodium 70 mg tablet	เฉพาะ 70 mg เท่านั้น 1. ผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่เคยมีประวัติกระดูกสะโพกหัก 2. มีค่า bone mineral density T score น้อยกว่า หรือเท่ากับ -2.53. 3.ให้ยาในแต่ละรอบเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จากนั้นหยุดยา เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี	ED ง	กง. Orthopedic
4.	Alfuzosin hydrochloride 10 mg extended release tab (Xatral XL [®])	1. Medical therapy เป็น 1 st line ของการรักษา BPH ใช้ในกรณี ผู้ป่วยที่ทน side effect ของ Doxazosin ไม่ได้ 2. Neurogenic bladder	ED ค	กง. URO/ ศัลยกรรม/
5.	Apixaban 5 mg FCT (Eliquis [®])	1.ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในสมองและหลอดเลือดแดงอื่นทั่วร่างกายจากภาวะ Atrial fibrillation 2.รักษาภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (VTE) 2.1 รักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (DVT)และ รักษาภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด (PE) 2.2 ป้องกันการเกิดซ้ำของภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (VTE) และภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด (PE) 3. ใช้ป้องกันภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (VTE)	NED ค#	อายุรแพทย์โรกระบบหัวใจและหลอดเลือด (Heart failure clinic) นพ.ณัฐวิทย์

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก หรือข้อเข่าเทียม		
6.	Amino acid 10% inj- 100 mL (Amino acid for newborn) (Aminoven infant 10 %®)	สำหรับเป็นสารอาหารให้สร้างกายทางหลอดเลือดดำ(pareteral) หรือสารละลายอาหารครบสูตรสำหรับให้สร้างกายทางหลอดเลือด (TPN) สำหรับเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก	ED ค.	ก.ง.กุมาร
7.	Amino acid 7.2%+ 45.8% branched chain amino acid inj-500 mL(Kidmin®)	เฉพาะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (ใช้ในผู้ป่วยโรคไต)	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
8.	Amino acid 8% with 35.5% w/w branched chain amino acid sterile sol for IV infusion 500 mL (Aminoleban®)	Treatment of hepatic encephalopathy in patients with hepatic dysfunction	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
9.	Amino acid and carbohydrate inj with electrolytes and vit.B ₁ for peripheral venous infusion (Bfluid®)	1. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่จำเป็นต้อง NPO มากกว่า 3 วัน 2. ผู้ป่วยที่ต้องให้ Partial Parenteral Nutrition และ Total Parenteral Nutrition	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
10.	Amoxycillin sodium equivalent to amoxycillin 2 g+ Potassium clavulanate equivalent to clavulanic acid 200 mg sterile powdr for inj	1. ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียจำเพาะที่ดีต่อ Ampicillin โดยเฉพาะที่ผลิตเอนไซม์ beta-lactamase 2. ใช้รักษาโรคติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียชนิด aerobes และ anaerobes 3. Prophylaxis ก่อนการผ่าตัดโดยเฉพาะ Intra-abdominal operation ที่เป็น clean หรือ clean contaminated wound	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern, Extern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
11.	Amoxycillin trihydrate 400 mg+ Clavulanate potassium 57 mg/5 mL dry syr- 35mL	1. Switch therapy ในการรักษาผู้ป่วยใน เช่น โรคปอดบวม 2. กรณีที่รักษาด้วย Amoxycillin แล้วไม่ดีขึ้น เช่น โรคปอดอักเสบที่ไม่รุนแรง และหูชั้นกลางอักเสบ 3. การติดเชื้อที่สงสัยจากเชื้อแบคทีเรียที่ส	ED ค	ก.ง. กุมาร

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		ร่างกายไม่มีเบต้าแลคแทมเมสและไม่ได้สร้างเบต้าแลคแทมเมส เช่น S.pneumoniae เป็นต้น		
12.	Amoxy trihydrate 875 mg+ Clavulanate potassium 125 mg tab (Co- amoxiclav®)	1. ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทั้งที่ไวต่อยาและ ตื้อต่อ Amoxycillin ด้วยการสร้าง enzyme beta-lactamase 2. ใช้ในการรักษาTonsillitis, sinusitis,Otitis media เป็น 2 nd line drug ในกรณีที่ยา 1 st line drug (Amoxycillin ,Cotrimoxazole ,Erythromycin) ใช้ไม่ได้ผล ขนาดยา Augmentin 1 gm (875 + 125): ครั้งละ 1 gm วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 – 14 วัน	ED ค	R - ข้อบ่งใช้/ เงื่อนไข
13.	Atorvastatin calcium 40 mg tab	ใช้กรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาสimvast atin และรักษา CAD	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข
14.	Azelastine HCl 137 mcg+Fluticasone proprionate 50 mcg/actuation Nasal spray-120 puff(Dymista®)	1.บรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้ชนิดที่มีอาการเฉพาะฤดูกาล (Seasonal allergic rhinitis) ระดับปานกลางถึงรุนแรง ในผู้ป่วยและเด็กอายุมากกว่า 6 ปี 2.บรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้ชนิดที่เป็นตลอดปี (Perennial allergic rhinitis)ระดับปานกลางถึงรุนแรง ในผู้ป่วยและเด็กอายุมากกว่า 12 ปี	NED ค#	เฉพาะแพทย์โรคหู คอ จมูกเฉพาะผู้ป่วยเบิกได้
15.	Azathioprine 50 mg tab	Immunosuppressants in renal disease ที่ไม่ตอบสนองต่อ Cyclophosphamide และในผู้ป่วยหญิงมีครรภ์ (Azathioprine - pregnancy category D = ใช้เมื่อจำเป็นช่วยชีวิตเมื่อไม่มียาอื่นทดแทนได้)	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
16.	Azithromycin 200 mg/5 mL dry syr-15 mL	1. ใช้ตามแนวทาง (Guideline) ของ กง.ENT/ กุมาร รพ.ลำพูน 2. ใช้รักษา Sexual Transmitted Disease (STD) และการติดเชื้อทางช่องคลอดในเด็กเล็ก	ED ง	กง. ENT/ กุมาร/ สูติกรรม
17.	Azithromycin dihydrate 250 mg cap	1. Community acquired pneumonia (CAP) 2. Primary prophylaxis Mycobacterium avium complex (MAC) ในผู้ติดเชื้อ HIV ที่มี CD4 < 50 cell/ml 3. Eradicate H. pylori 4. Chronic sinusitis: ในกรณีที่ยา 1 st line drug (Amoxicillin, Cotrimoxazole, Doxycycline) ใช้ไม่ได้ผลเพราะยามี sinonasal mucosal tissue concentration ที่สูงกว่า plasma concentration มาก และสามารถมี Post antibiotic effect ได้ 7 วัน Dose 1. Community acquired pneumonia (CAP) : 500 mg วันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน 2. Primary prophylaxis Mycobacterium avium complex (MAC) ในผู้ติดเชื้อ HIV ที่มี CD4 < 50 cell/ml: 1,000 -1,250 mg once weekly ให้ยาจนกว่า CD4 > 100 cell/ ml ติดต่อกัน อย่างน้อย 6 เดือนและก่อนเริ่มยาต้องแน่ใจว่าผู้ป่วยไม่มีภาวะติดเชื้อ MAC อยู่ก่อน 3. Chronic sinusitis: 500 mg (250 mg 2 cap) วันละครั้งติดต่อกันนาน 6 วัน	ED ง	กง. MED/ ENT/ กุมาร/ สูติกรรม
18.	Azithromycin 500 mg sterile pwdr for inj - 5mL	ใช้กรณีเฉพาะรักษา Mycoplasma pneumonia	ED ง	กง. กุมาร, อายุรกรรม
19.	Benzbromarone 100 mg tab	ใช้ลดระดับกรดยูริกในเลือด ในผู้ที่แพ้ยา Allopurinol, Sulfa, หรือใช้ยาตัวอื่นแล้วรักษาไม่ได้ผล,	ED ค	กง.อายุรกรรม/ORTH O

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		ใช้ในผู้มีปัญหาทางไต (ควรใช้ในผู้ป่วยที่มี CrCl > 30 ml/min)		
20.	Biphasic Insulin Aspart 30 contains 30 % Insulin Aspart and 70% protaminated Insulin Aspart 100 units/1 mL sterile susp for inj- 3 mL(NovoMix 30 penfill®)	ใช้เป็นทางเลือกในกรณีผู้ป่วย DM Type 2 ที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ดีด้วย Biphasic human insulin	NED ค	กง.อายุรกรรม
21.	Bismuth subsalicylate 1048 mg tablet (Gasmotin®)	เงื่อนไขในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ.2563 1. ใช้เป็น second-line drug ในการกำจัด H.pyroli 2. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี	ED ง#	อายุรแพทย์โรกระบบทางเดินอาหาร
22.	Botulinum toxin type A 500 units sterile powder for injection (Dysport®)	เงื่อนไขในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2563 หมวด 3	ED จ(2)	อายุรแพทย์โรกระบบประสาท, จักษุแพทย์โรกระบบประสาท, ศัลยแพทย์ตกแต่ง
23.	Bromocriptine mesylate 2.5 mg tab	1.ใช้สำหรับ prolactinoma, acromegaly, amenorrhea ทั้งที่มีและไม่มี galactorrhea 2.ใช้ในรายระงับการสร้างน้ำนมหลังคลอด (ไม่สามารถให้นมบุตรได้, ทารกเสียชีวิต)	ED ค	กง.อายุรกรรม/ สูติกรรม
24.	Budesonide 160 mcg+ Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg/inhalation DPI, 120 dose (Symbicort turbuhaler®)	Asthma	ED ค	อายุรกรรม, ENT, กุมาร (สำหรับเด็กโต ≥ 12 ปี)
25.	Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin-D3) 0.25 mcg cap	1.Secondary Hyperparathyroidism ในผู้ป่วยไตวาย ระยะที่ 5 2.ภาวะ Hypocalcemia, Hyperphosphatemia ในผู้ป่วยกระดูกและข้อ 3.ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีระดับ serum calcium เกิน 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate เกิน 5.5 mg/dL	ED ค	R - ข้อบ่งชี้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
26.	Calcitonin salmon 100 IU/1 mL sterile sol for inj (Miacalcic®)	1. ใช้ในผู้ป่วย Osteoporosis ที่มี acute painหลังภาวะ fracture 2. ใช้ในผู้ป่วย severe hypercalcemia	ED ง	ORTHOPEDICS

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
27.	Calcipotriol Ointment 50 mcg/gm -30 g bot (Daivonex®)	1.ใช้ในกรณีที่ไม่ตอบสนองหรือเกิดผลข้างเคียงต่อ coal tar หรือ topical steroid 2.ใช้ในผู้ป่วยสสิทิสเบกได้จ่ายตรง 3. ผู้ป่วยที่ประสงค์ชำระเงินเอง	ED ง	สสิทิส UC จ่ายได้เฉพาะ พญ.อัจฉรา จันทรานิมิต
28.	Calcium acetate 1000 mg tab	ใช้รักษาภาวะ hyperphosphatemia ใน chronic renal failure	NED ข#	กง. อายุรกรรม/ไตเทียม
29.	Capecitabine 500 mg tab	Oral anticancer - มะเร็งลำไส้ใหญ่/ มะเร็งเต้านมที่ดื้อต่อการรักษา ด้วย Paclitaxal, Anthracycline	ED ง	กง. ศัลยกรรม
30.	Carbetocin injection 100 mcg/ml(Duratocin®)	เฉพาะคนไข้กลุ่มเสี่ยงต่อการตกเลือดเท่านั้น	NED ค	เฉพาะสูติแพทย์
31.	Carbomer 2 mg+ preservative (cetrimide 0.1 mg)+ sorbitol 40 mg/1 g eye gel- 10 g (Vidisc eye gel®)	Long acting - Severe dry eye	ED ข	กง. จักษุ
32.	Carvedilol 6.25 mg tab	Coronary artery disease with HF	ED ค	กง.อายุรกรรม
33.	Carvedilol 25 mg tab	Coronary artery disease with HF	ED ค	กง.อายุรกรรม
34.	Cefdinir dry powder 125 mg/5ml 30ml/bot	Acute Bacterial Otitis Media Pharyngitis/Tonsillitis Uncomplicated Skin and Skin Structure Infections	NED ข	กง. กุมารเวชกรรม
35.	Ceftazidime 2 gm + Avibactam 0.5 gm sterile pwdr for inj	1. โรคปอดอักเสบในโรงพยาบาล (HAP) 2.โรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ (VAP) 3. การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่มีอาการซับซ้อน (cUTI) 4. การติดเชื้อทางเดินอาหารที่มีอาการซับซ้อน(cIAI)	NED ง	เฉพาะ Chest,ID R- ข้อบ่งใช้ CRE มีข้อห้ามใช้ colistin ทุกสสิทิส ต้องขออนุมัติ หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.แพทย์
36.	Cefixime 100 mg cap	1.Switch therapy ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมล บ 2.ใช้เป็น 3 rd line drug ในการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ส่วนบน เช่น sinusitis ที่ First & Second line drug ใช้ไม่ได้ผล 3.UTI ในกรณีผู้ป่วยนอกซึ่งต้องยาอื่น และผลการส่งตรวจเพาะเชื้อ	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		พบเชื้อซึ่งไวต่อยากลุ่ม Third generation cephalosporin		
37.	Cefixime powder for oral suspension 100 mg/5ml – 30 ml	ใช้แทนที่เดียวกับ Cefspan®	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข
38.	Celecoxib 200 mg cap (Celebrex®)	1. Rheumatoid arthritis (RA) 2. Osteoarthritis (OA) 3. Postoperative pain ในผู้ป่วยที่มีภาวะต่อไปนี้ 1. NSAIDs induced gastritis 2. ประวัติ UGIH 3. กำลังรักษา PU อยู่ 4. ใช้ในผู้ป่วยสิทธิเบิกได้จ่ายตรง	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
39.	Cyclosporin 25 mg cap	ยากกลุ่ม Drug affecting the immune response	ED ค	ครั้งแรก restrict staff ครั้งต่อไป intern สั่ง RM ได้
40.	Cilostazol 100 mg SR cap	Treatment symptom of peripheral arterial occlusive disease	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
41.	Cinacalcet HCl 25 mg FCT (Calcelar 25®)	รักษา Secondary hyperparathyroidism ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด	NED ค#	เฉพาะอายุรแพทย์โรคไต
42.	Cisplatin 50mg/50 ml solution for inj	Stomach cancer	ED ค	ก.ง.ศัลยกรรม
43.	Citicoline oral solution 100mg/ml 60 ml	1.รักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันและอาการที่เกิดจากผลกระทบบของโรคหลอดเลือดสมอง 2.รักษาอาการและผลกระทบบหลังจากสมองได้รับบาดเจ็บ 3.รักษาความผิดปกติของการรับรู้และความผิดปกติซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมอันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองและความเสื่อมของเซลล์ แบบเรื้อรัง 4.ใช้ในผู้ป่วยสิทธิเบิกได้	NED ง#	ก.ง.ศัลยกรรม

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
44.	Clarithromycin 500 mg tab	1.ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ MAC (Mycobacterium avium complex) 2. ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษา H.pylori ที่ได้รับการตรวจยืนยันแล้ว และ/หรือใช้ Omeprazole+Amoxycillin +Metronidazole แล้วไม่ได้ผล	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
45.	Clopidogrel bisulfate 98 mg equivalent to Clopidogrel 75 mg หมายเหตุ เป็นยาตามสิทธิบัตร ด้านยาและเวชภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 25 ม.ค.2550	1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ aspirin ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล (aspirin failure) เฉพาะกรณีที่ใช้ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง แบบทุติยภูมิ (secondary prevention) 2. ให้ร่วมกับ aspirin หลังการใส่ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 3. ใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับ aspirin แล้วยังเกิด acute coronary syndrome หรือrecurrent thrombotic events 4. ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น non-ST elevated acute coronary syndrome (NSTEMACS) ให้ใช้ clopidogrel ร่วมกับ aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	ED ค	ก.ง.อายุรกรรม
46.	Clozapine 100 mg tab Clozapine 25 mg tab	1.Schizophrenia in patient who are non responsive to or intolerant of classical neuroleptics 2.ห้ามใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษา	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
47.	Cyclophosphamide 1 g sterile pwr for inj	Anticancer (Early breast cancer)	ED ค	ก.ง. ศัลยกรรม
48.	Dabigatran 110 mg cap (Pradaxa)	1.ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็น AF 2.หากเป็นผู้ป่วย New case ที่ต้องสั่งยา ต้องผ่านการอนุมัติจาก นพ.ณัฐวิทย์ คหวัฒน์ธรางกูร	NED ค	ก.ง.อายุรกรรม (ยกเว้น นพ.ภราดร มัณยานนท์)
49.	Dapagliflozin 10 mg FC tab	type 2 diabetes mellitus	NED ค	ก.ง. อายุรกรรม

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
50.	Deferoxamine mesilate (Desferrioxamine mesilate) 500 mg/7.5 mL sterile pwdr for inj	ยาจำเป็นใช้ขับเหล็กในผู้ป่วย Thalassemia	ED ค	ก.ง. กุมาร
51.	Deferiprone 500 mg tab (GPO-L-ONE [®])	รักษาภาวะธาตุเหล็กเกินในผู้ป่วย Thalassemia	EDจ(1)	ก.ง. อายุรกรรม/ กุมาร
52.	Desflurane 240 ml (Suprane [®])	General anesthesia	ED ง	ก.ง. วิสัญญี
53.	Des-loratadine 5 mg tab	รักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)	NED ง	ก.ง. หู คอ จมูก ,
54.	Desmopressin acetate 0.1 mg tab	ใช้สำหรับ diabetes insipidus	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข
55.	Disodium cromoglycate 2% eye drop - 10 ml (Vividrin [®])	Acute and chronic allergic conjunctivitis	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
56.	DL-alpha-tocopheryl acetate 50 IU/1 mL-15 mL (Vit E Drop [®])	ป้องกันการขาด Vitamin E ในทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
57.	Donepezil HCL 10 mg orodispersible tablets	1.ใช้สำหรับภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัล ไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อย ถึงปานกลาง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตาม รายละเอียดในภาคผนวก 3 2.ใช้ในผู้ป่วยสิทธิ์เบิกได้จ่ายตรง	ED จ (2)	R - ข้อบ่งใช้ ก.ง.จิตเวช/อายุรกรรม / ศัลยกรรมระบบประส าท
58.	Doxorubicin 50 mg/25 mL sterile sol for inj	รักษามะเร็งเต้านม /DOSE ปรับตาม BSA	ED ค	ก.ง. ศัลยกรรม
59.	Duloxetine 30 mg cap (Cymbalta [®])	Major depressive disorder	NED	ก.ง. จิตเวช ก.ง.ออร์โธปิดิกส์
60.	Dutasteride 0.5 mg tab	รักษาและป้องกัน BPH ชนิดไม่ร้ายแรง	NED ค	ก.ง. URO/ ศัลยกรรม
61.	Empagliflozin 125 mg+ Metformin 1000 mg Film coated tablet (Jardian Duo)	1.ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดร่วมกับก ารควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย	NED ค	ก.ง. อายุรกรรม
62.	Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 - ml sterile sol for inj prefilled syringe (Clexane [®])	1. ใช้สำหรับUnstable angina pectoris, Acute MI, Deep Vein Thrombosis และ Pulmonary Embolism	ED ค	ก.ง. อายุรกรรม/ ศัลยกรรม

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		2. ใช้สำหรับ Venous stroke และ Cardioembolic stroke		
63.	Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml sterile sol for inj prefilled syringe (Clexane®)	1. ใช้สำหรับ Unstable angina pectoris, Acute MI, Deep Vein Thrombosis และ Pulmonary Embolism 2. ใช้สำหรับ Venous stroke และ Cardioembolic stroke	ED ค	ก. อายุกรรม/ ศัลยกรรม
64.	Entacapone 200 mg FCT(Comtan®)	เงื่อนไขในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ.2563 ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่ใช้อื่นไม่ได้ผล	ED ง	อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
65.	Entecavir 0.5 mg FCT	รักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบริ่งในผู้ใหญ่ที่ตรวจพบผู้ป่วยผู้ป่วยกำลังอยู่ในระยะตับอักเสบ(Active liver inflammation)เงื่อนไขในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ.2563 หน้า 52	ED ง	อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร, พญ. อัจฉรา ฟองคำ
66.	Eribulin mesylate injection 1mg/2ml(Halaven®)	1.รักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลามเฉพาะที่หรือแพร่กระจาย 2.รักษามะเร็งของเนื้อเยื่อไขมันระยะลุกลามเฉพาะที่หรือแพร่กระจาย	NED ค	เฉพาะศัลยแพทย์
67.	Ertapenam 1gm sterile pwdr for inj (Invanz®)	1. ใช้สำหรับการติดเชื้อ E.coli หรือ K.pneumoniae ที่มีผลเพาะเชื้อ ESBL เป็นบวก 2. ต้องมีผลเพาะเชื้อยืนยัน	NED ง	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยา
68.	Epoetin alpha 4,000 IU/0.4 mL sterile sol for inj- prefilled syringe (Espogen®)	ใช้สำหรับโรคโลหิตจางจากโรคไตเรื้อรังที่หาสาเหตุอื่นๆ แล้วไม่พบ	ED จ(2)	นพ. นพรัตน์ / ไตเทียม
69.	Epoetin alpha 3,000 IU/0.3 mL sterile sol for inj- prefilled syringe (Espogen®)	ใช้สำหรับโรคโลหิตจางจากโรคไตเรื้อรังที่หาสาเหตุอื่นๆ แล้วไม่พบ	ED จ(2)	นพ. นพรัตน์ / ไตเทียม
70.	Etoricoxib 90 mg film-coated tab (Arcoxia®)	Post operative pain, Acute pain ในกรณี 1. ผู้ป่วยมีประวัติเลือดออกในกระเพาะหรือกระเพาะทะลุ 2. ผู้ป่วย NSAIDs gastritis 3. ผู้ป่วยแพ้ยาในกลุ่ม Sulfa	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		4.ใช้ในผู้ป่วยสิทธิเบิกได้จ่ายตรง		
71.	Ezetimibe 10mg tab -	1. ใช้ร่วมกับยากลุ่ม Statin เพื่อลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา Statin ขนาดสูง 2. ลด Triglyceride ในกลุ่ม mixed-hyperlipidemia	NED ง	ก.อายุรกรรม
72.	Fat emulsion 10% + Amino acid 5.5%+ Glucose20 % + electrolytes ฯลฯ 910 Kcal 1,500 ml (Oliclinomel®)	ใช้สำหรับเป็นสารอาหารทางหลอดเลือดดำ	ED ง	ก.ศัลยกรรม
73.	Fenofibrate 200 mg cap	ควรพิจารณาในรายที่ได้ประโยชน์เหนือกว่า Gemfibrozil ดังนี้ 1. Compliance 2. Drug interaction กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกับ Statins	NED ค	ก. อายุรกรรม
74.	Fentanyl citrate 100 mcg/2 mL sterile sol for inj	1. เป็นยา sedative and analgesic peri-operative drugs และใช้กับผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดรุนแรง 2. Analgesic post operative drugs 3. ใช้สำหรับลดบรรเทาอาการปวดเจ็บครรภ์คลอดในรายที่มีข้อห้ามในการใช้ Pethidine เช่น asthma (ในระยะคลอด)(กรณีสูติกรรม)	ED ค	ก.วิสัญญี/ สูติกรรม
75.	Ferric carboxymaltose 500 mg iron/10ml (เฉพาะคราว)	รักษาภาวะขาดธาตุเหล็ก	NED ค#	เฉพาะอายุรกรรม(ไต), สูติแพทย์ เฉพาะคนไข้ ESRD,ตั้งครรภ์แล้วซิดมาก
76.	Filgrastim 300 mcg sterile powdr for inj-prefilled syringe (Neutromax®)	ข้อบ่งชี้ทางศัลยกรรม ลดระยะเวลาการเกิด Neutrophil ในเลือดต่ำ <u>ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 7 วัน)</u> ข้อบ่งชี้ทางอายุรกรรม Neutropenia ในผู้ป่วย 1. Secondary จากChemotherapy 2. Primary immune deficiency ที่มี WBC - Absolute	ED ง	ก. ศัลยกรรม / อายุรกรรม

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		neutrophil count น้อยกว่า 1,500 cell /ml (ระยะเวลาการรักษาไม่เกิน7 วัน)		
77.	Finasteride tab 5 mg	For the treatment& control of BPH to cause regression of the enlarged prostate,improve urinary flow and improve the symptoms associated with BPH	ED ง	กง.URO / ศัลยกรรม
78.	Flecainide acetate 100 mg tab(เฉพาะคราว)	ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้อื่นควบคุมจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจไม่ได้หรือไม่ผล	ED ง#	ครั้งแรกขออนุมัติโดย Cardio ครั้งต่อไป staff สั่งใช้ได้
79.	Fluconazole 200 mg cap	รายละเอียดตามใบประกอบการสั่งใช้ยา	ED ก	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยา -Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff ใน First episode
80.	Fluorouracil 500 mg/10 mL sterile sol for inj (5- FU)	Breast cancer / Dose ปรับตาม BW / SA	ED ค	กง. ศัลยกรรม
81.	Fluticasone Furoate 27.5 mcg/puff nasal spray-120 dose	รักษาอาการผิดปกติทางจมูกและตาจาดโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดเป็นเฉพาะฤดูกาลและชนิดเป็นตลอดปี	ED ง	กง.ENT / อายุรกรรม
82.	Fluticasone propionate evohaler 125mcg/puff-120dose	โรคหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (ใช้เป็นทางเลือกกรณีต้องการใช้ยาที่มี potency สูงในการรักษา)	ED ค	กง. อายุรกรรม

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
83.	Fluoxetine hydrochloride 20 mg tab, cap	1.Major depression : ≥ 4 symptoms (not respond & cannot tolerate TCA)- change in appetite, change in sleep, Psychomotor agitation or retardation, increased fatigue, feeling of guilt or worthlessness, slowed thinking or impaired concentration, suicide attempt or suicidal ideation, loss of interest in usual activities or decreased sexual drive. 2.Obsessive-Compulsive Disorder, Cataplexy, Bipolar disorder, Obesity, Panic attacks and disorder, Bulimia nervosa and other Eating disorders (failure of initial drug or non-drug therapy)	ED ก	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
84.	Fosfomycin Sodium 4 gm sterile pwdr for inj (Fosmicin [®])	Mild to moderate จากการติดเชื้อ MRSA และต้องมีผล Culture มาเพาะเชื้อมายืนยัน	ED ง	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยา - Intern กรุณาขอ 2nd opinion กับ Staff
85.	Fusidic acid 1% viscous eye drop -5 gm in gel base	ใช้สำหรับ Blepharitis ในกรณีที่ใช้ Chloramphenicol หรือ Gentamicin แล้วแพ้หรือไม่ได้ผล โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก	ED ง	ก.ง. จักขุ
86.	Fusidic acid 20mg/1g cream 5 g	ติดเชื้อทางผิวหนัง ซึ่งเกิดจากเชื้อพวก Staphylococci , Streptococci หรือเชื้ออื่นๆได้แก่ Corynebacteria , Neisseria , Clostridiac และ Bacteriodes sepsis ที่ไวต่อยา	ED ข	ก.ง.อายุรกรรม
87.	Gabapentin 400 mg cap	ใช้สำหรับ Neuropathic pain	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
88.	Gabapentin 100 mg cap	ใช้สำหรับ Neuropathic pain	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
89.	Ganciclovir 500 mg powder for concentrate for solution for infusion	1. CMV 2. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของ Infectious	ED ง	เฉพาะแพทย์ระบบทางเดินอาหารและทรวงอก
90.	Gemcitabine injection 1.4 gm	1. ใช้สำหรับ advanced pancreatic cancer 2. ใช้สำหรับ advanced non-small cell lung cancer 3. ใช้สำหรับ advanced bladder cancer 4. ใช้เป็น second-line หรือ subsequent line ใน advanced ovarian cancer ที่ติดต่อยาในกลุ่ม taxane	ED ง	ก.จ. ศัลยกรรม
91.	Gemigliptin tartrate sesquihydrate 50 mg (Zemiglo)	Type 2 Diabetes Mellitus : Monotherapy ในคนไข้พอกไต Type 2 Diabetes Mellitus : Combination therapy ร่วมกับ Metformin และ/หรือSulfonylureaใช้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5	NED ง	นพ. นพรัตน์ , พญ.กมลพรรณ / ไตเทียม
92.	Glimepiride 4 mg tab	DM type II Dose - Initial Dose : 1- 2 mg once daily Maintenance Dose: 1 - 4 mg once daily In patient ClCr < 22 ml/min initial start 1 mg Elderly: Initial dose 1 mg/day	NED ค	ก.จ. อายุรกรรม
93.	Haloperidol as base 5 mg/1 mL sol- 15 mL	ใช้ในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยที่มีปัญหาวิกฤตสุขภาพจิต ใน รพ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์ MCC (Mental Health crisis center)	ED ก	ก.จ. จิตเวช - MCC
94.	Hepatitis B immune globulin 100 IU/1 mL sterile sol for inj- HBIG	1. Newborn (HbsAg + ve in mother) Lab report 2 Postexposure prophylaxis	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
95.	Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG)	เงื่อนไขในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ.2563 หน้า 72	ED จ(2)#	อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
96.	Hyaluronic acid sodium salt for intra-articular inj 3g/3ml prefilled syring (Hyruan-One)	1.รักษาอาการปวดและชะลอการเสื่อมของข้อเข่า 2. บรรเทาอาการปวดในข้อสะโพกข้อเท้าและข้อไหล่เสื่อมรวมถึงอาการฟืดขัดข้อไหล่	NED	ก.ศัลยกรรมออร์โธปีดิกส์
97.	Hyaluronic acid sodium salt for intra-articular inj 20mg/2mL	1.โรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม 2.โรคข้อเท้าเสื่อม 3.โรคข้อไหล่เสื่อม	NED ค	ก.ศัลยกรรมออร์โธปีดิกส์
98.	Hydroxychloroquine sulfate 200 mg equivalent to Hydroxychloroquine 155 mg tab	พิจารณาใช้ในกรณีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด Chloroquine toxicity โดยดุลพินิจของแพทย์ ข้อชี้บ่งกลุ่มเสี่ยง 1. Dosage: > 6.5 mg/kg hydroxychloroquine (~400 mg) > 5.1 mg/kg chloroquine (~250 mg) (สำหรับยา chloroquine มีหลายรายงานที่พบtoxicity เมื่อใช้ขนาดยา > 3.0 mg/kg) 2. Duration ในการใช้ยา chloroquine ≥ 3 ปีขึ้นไป 3. Obesity/ High fat level 4. Present of Renal/Liver disease 5. Present of concomitant retinal disease/ โรคทางตาที่ทำให้ประเมินการมองเห็นได้ยาก 6. Old age > 60 ปี 7. เหตุผลจากความเสี่ยงอื่นๆ ตามดุลพินิจของแพทย์	ED ข	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
99.	Hydroxyethyl starch 6 % in NSS inj- 500 mL	1. ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ขาดสารน้ำหรือมีการสูญเสียเลือดปริมาณมาก โดยที่ไม่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดและไม่มีประวัติเป็นโรคไตวายมาก่อน เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด	ED ง	

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		2. ขนาดที่ใช้ 30 ml/kg/วัน และทั้งนี้ขนาดสูงสุดไม่เกิน 1,000 ml/วัน		
100.	Hydroxyprogesterone caproate injection 250mg/1ml(Proluton Depot®)	1.ใช้รักษาการแท้งบุตร 2.ภาวะมีบุตรยากจากการเจริญของ Lupus luteum ไม่ดี ,ลดการแท้งจากฮอร์โมนต่ำใน 3 เดือนแรก	ED ข	เฉพาะสูติแพทย์
101.	Hydroxypropyl methylcellulose 0.3% with preservative 10 mL eye drop (Natear®)	Dry eye โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเป็นเวลานาน	ED ก	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
102.	Ibuprofen 100 mg /5 mL susp-60ml	1. ใช้ในกรณี Anti-inflammatory ไม่ใช่ในกรณี Antipyretics 2. ผู้ป่วยทันตกรรมที่มีดฟัน	ED ก	R - ข้อบ่งใช้- ไม่ใช่กรณี ลดไข้ - Intern กรุณาขอ 2nd opinion กับ Staff
103.	Imipenem 500 mg + Cilastatin sod. 500 mg sterile powdr for inj (Tienam®)	Last line drug ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาหลายชนิด	ED ง	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยา - Intern กรุณาขอ 2nd opinion กับ Staff
104.	Insulin glargine 300 IU/mL-1.5ml sterile susp for inj (Toujeo®)	1. DM Type 1 2. DM Type 2 ที่มี Drug resistant	ED ง	ก. อายุรกรรม
105.	Ipratropium Br 0.5 mg.+ Fenoterol HBr 1.25 mg./dose sol-4 ml	1. Severe acute exacerbation COPD 2. Severe asthma	ED ก	ก. อายุรกรรม - กรณี OPD / HM
106.	Irbesartan 300 mg tab	HT, Diabetic nephropathy	NED ค	ก. อายุรกรรม
107.	Irinotecan hydrochloride 100 mg/5 ml	รักษาโรคมะเร็งลำไส้และทวารหนักระยะลุกลาม	NED ง	ก. ศัลยกรรม
108.	Iron sucrose 100 mg/5 mL sterile sol for inj	ใช้ในคนไข้ที่ขาดธาตุเหล็กที่ต้องการชดเชยอย่างรวดเร็วและแน่นอน (ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือด)	ED ค	นพ. นพรัตน์ / ไตเทียม
109.	Ivabradine 5 mg (Coralan)	1.Chronic stable angina pectoris ที่มีข้อห้ามใช้ หรือไม่สามารถทนต่อ	NED ง	นพ.ธีรภัทร์ ศิริตะววรรณ

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		beta-blockers หรือใช้ร่วมกับ beta-blockers ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมด้วย beta-blockers ในขนาดยาที่เหมาะสมแล้ว 2. Chronic heart failure โดยใช้ร่วมกับการรักษามาตรฐาน , ใช้ร่วมกับ beta-blockers และในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้หรือไม่สามารถทนต่อ beta-blockers		
110.	Itraconazole 100 mg cap	1. Treatment Penicillium marneffeii 2. primary and secondary prevention of Penicillium marneffeii	ED ค	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยา - Intern กรุณาขอ 2nd opinion กับ Staff
111.	Ketoanalogues FCT (Ketosteril®)	ป้องกันและรักษาความเสียหายที่เกิดจากเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติ/บกพร่อง ,ป้องกันและรักษา Uremic, แก้ไขภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย GFR น้อยกว่า 25 จำกัดโปรตีนไม่เกิน 40 mg/day	NED ค#	เฉพาะอายุรแพทย์โรคไต
112.	Lamotrigine 50 mg film coated tab	1. ใช้รักษา Bipolar disorder depressive episode 2. ใช้เป็นยาเสริมการรักษา Bipolar disorder manic episode 3. ใช้เป็น maintenance treatment สำหรับ Bipolar disorder 4. ใช้เป็นยาเสริมการรักษาโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 5. ยากันชักใช้กับผู้ป่วยที่ใช้อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท	ED ค	ก.อ.อายุรกรรม/จิตเวช
113.	Lansoprazole 30 mg FDT tab (Prevacid®)	GERD, GU, DU ในเด็กเล็ก ≥ 1 ปี, ผู้ใหญ่และ NG Tube feeding	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
114.	Lanthanum Carbonate 500 mg chewable tab (Fosrenal [®])	ผู้ป่วยภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงที่ได้รับก ารรักษาด้วยยาอื่นในขนาด สูงแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมได้	NED ง	กง.อายุรกรรม R - นพ.นพรัตน์ / ไตเทียม
115.	Lercanidipine 20 mg FCT	เงื่อนไขในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ.256 3 ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่ว ยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยา amlodipine ไม่ได้	ED ข	Restrict ข้อบ่งชี้
116.	Letrozole 2.5mg tab	1. Adjuvant treatment, Extended adjuvant treatment ในผู้ป่วยสตรีที่หมดประจำเดือนและเป็ นมะเร็งเต้านมระยะแรก 2. 1 st line treatment in Advanced Breast cancer	ED จ(2)	กง.ศัลยกรรม
117.	Limaprost alfadex 5 mcg tablet (Opamol)	1.บรรเทาอาการเจ็บปวดและชาที่ขาห นล่าง 2.บรรเทาอาการจากภาวะขาดเลือด 3.ใช้ในผู้ป่วยสิทธิเบิกได้จ่ายตรง	NED	R-staff
118.	Leucovorin calcium 300mg/30 mL sterile sol for inj (Calcium folinate)	ให้ร่วมกับ 5-FU ในการบำบัด gastrointestinal malignancy	ED ค	กง. ศัลยกรรม
119.	Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection (เฉพาะ 11.25 mg-ED) (ราคากลาง)	1.ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมาก เสี่ยงปานกลาง ไม่เกิน 6 เดือน (2 cycles) 2.ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมาก เสี่ยงสูง-สูงมาก ไม่เกิน 2 เดือน (8cycles)	ED ง	เฉพาะแพทย์ระบบท าเดินปัสสาวะ
120.	Levetiracetam 100mg/ml oral solution -300 ml	1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท ท 2. ใช้ในผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้	ED ค#	เฉพาะ นพ.คณิน รัตนนิธิกุล นพ.เชมชาติ อาจารย์ธนกุล
121.	Levetiracetam 500mg/5ml vial injection - 5 mL	1. ไม่ใช่เป็นยาตัวแรกในการรักษาภาวะชัก ต่อเนื่อง ยกเว้นมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ตอบสนอง ต่อยาในกลุ่ม first- generation คือ diazepam, lorazepam, phenytoin sodium,	ED ง	สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชียว ชาญ สาขาประสาทวิทยาเท ่านั้น

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
		phenobarbital sodium และ sodium valproate 2. สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา สาขากุมารประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ และอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) อนุญาตให้อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์รักษาได้		
122.	Levocetirizine 5 mg tab	Seasonal AR, Perennial AR, Chronic urticaria	NED ค	ก. ENT/ อายุรกรรม
123.	Levofloxacin 500 mg tab	1. Sinusitis ที่ติดต่ออย่างอื่น ใช้เป็น 2 nd line drug 2. ใช้ในกรณี specific organ infection เช่น Community acquired pneumonia, Acute sinusitis, Lower Respiratory tract infection, Complicated UTI หรือพิจารณาในรายที่มี specific organism ที่ sense ต่อยา levofloxacin และไม่ได้ sense ต่อยาอื่นหรือกรณี switch therapy จาก IV Levofloxacin	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
124.	Levofloxacin 500 mg /100 ml sterile sol for inj	1. CAP ที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาเป็น ผู้ป่วยใน 2. Empirical treatment of severe HAP 3. Complicated cases of UTI ในกรณีที่ใช้อื่นไม่ได้ผล 4. ในกรณีอื่นๆ เช่น มีประวัติการแพ้ยา กลุ่ม Penicillin, Cephalosporins	ED ง	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยา - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
125.	Losartan potassium 50 mg tab	1. ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ ACEIs ไม่ได้เพราะเกิด ADR 2. ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่มีหรือไม่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย	ED ข	R- ข้อบ่งใช้ - Intern สั่งใช้ได้ตามข้อบ่งใช้

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
126.	Losartan potassium 100 mg tab	1. ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ ACEIs ไม่ได้เพราะเกิด ADR 2. ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่มีหรือไม่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย	ED ข	R- ข้อบ่งใช้ - Intern สั่งใช้ได้ตามข้อบ่งใช้
127.	Lurasidone HCL 40 mg FCT(Latuda®)	Adult Schizophrenia อายุ 18 ปีขึ้นไปและ Adolescent Schizophrenia อายุ 13-17 ปี	NED ค#	เฉพาะจิตแพทย์
128.	Macrogol 4000 - oral pwdr	ใช้สำหรับเตรียมลำไส้ใหญ่ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจลำไส้และเป็นผู้ป่วยที่มีโรคร่วมเป็นโรคหัวใจ, โรคไต	ED ค	ก.ง. ศัลยกรรม
129.	Manidipine Hydrochloride 20 mg tab (Madiplot®)	Hypertension หรือ Coronary Artery Disease ที่มี contraindication/non-compliance/failure ต่อ 1st line drug	ED ข	ก.ง.อายุรกรรม
130.	Mebeverine hydrochloride 135 mg tab	Irritable bowel syndrome	ED ข	ก.ง.อายุรกรรม/ศัลยกรรม
131.	Memantine 10 mg/ml -50 ml (Ebixa®)	Moderate to severe Alzheimer disease	NED ง	ก.ง. อายุรกรรม/ จิตเวช
132.	Meropenem trihydrate equivalent to Meropenam 1g sterile pwdr for inj	Last line drug ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาหลายชนิด	ED ง	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยา - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
133.	Mesalazine (Mesalamine) 500 mg Enteric coated tab (เฉพาะคราว)	1. รักษาอาการเฉียบพลันและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของลำไส้ใหญ่อักเสบที่มีแผล เปื่อยร่วมด้วย(Ulcerative colitis) 2. รักษาอาการเฉียบพลันของลำไส้เล็กอักเสบ(Crohn's disease)	ED ค	เฉพาะ GI Med
134.	Methotrexate 50 mg /2 mL sterile sol for inj	รักษามะเร็งเต้านม	ED ค	ก.ง. ศัลยกรรม
135.	Methoxyflurane solution for inhalation-3ml(เฉพาะคราว)	บรรเทาอาการปวดแบบปานกลางถึงรุนแรงในภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยที่ยังรู้สึกตัวและมีอาการปวด	NED ค #	เฉพาะ Ortho, วิสัญญี, Staff ER ผู้ป่วย เบิกได้ ,พบ

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
136.	Methylphenidate 10 mg tab (Ritalin®)	รักษาเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)	ED ค	ก.จิตเวช/ กุมาร และต้องใช้ใบประกอบ การสั่งใช้ยา (บจ. 8)
137.	Methylprednisolone acetate 40 mg/1 mL sterile susp for inj-vial (Depo- medrol®)	1. ผู้ป่วยข้ออักเสบที่ไม่ตอบสนองต่อยาแก้อักเสบ NSAIDs 2. ผู้ป่วยกระดูกทับเส้นประสาทเอว(Spinal stenosis)และผู้ป่วยที่เคยมผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (Failed back surgery syndrome , Recurrent spinal stenosis)	ED ค	ORTHOPEDECS - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
138.	Methylprednisolone sodium succinate 1000 mg sterile pwr for inj (Solu-medrol®)	1. Incomplete spinal cord injury ใน 24 ชั่วโมงแรก 2. Anti – inflammatory or immunosuppressive 3. Optic nerve injury (จักษุ)	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
139.	Midazolam Hydrochloride 5 mg/ 1 mL sterile sol for inj (Dormicum®)	1. ใช้เสริมยาระงับความรู้สึกทั่วตัว และใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการ กระวนกระวายหรือชัก หลังให้ยาระงับความรู้สึก 2. ใช้สำหรับ refractory status epilepticus 3. Sedative perioperative drug 4. Premedicative drug	ED ง	ก.วิสัญญี/ ก. อายุรกรรม ICU
140.	Mirabegron 50 mg tab (Betmiga®)	1.ผู้ป่วย Overactive bladderและ Urinary incontinent, Stress incontinent บางชนิดแต่ผู้ป่วยต้องไม่มี bladder outlet, obstruction, infection 2. Neurogenic bladder	NED ค	ก. URO, เวชกรรมฟื้นฟู, สูติกรรม
141.	Mirtazapine 15 mg orodispersible tab	รักษาโรคซึมเศร้า	NED ค	ก.อายุรกรรม/ จิตเวช

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
142.	Misoprostol 200 mcg tab (Cytotec®)	1. ชักนำการคลอด 2. ยุติการตั้งครรภ์ 3. Post- partum hemorrhage 4. เพื่อให้ปากมดลูกนุ่มก่อนทำหัตถการ	NED ค	สั่งจ่ายได้เฉพาะผู้ป่วย ใน โดย สูติแพทย์รพ. ลำพูน
143.	Montelukast sodium 10 mg tab	1. Allergic rhinitis ที่ไม่ตอบสนองต่อ Antihistamine ตัวอื่น หรือต้องใช้ร่วมกับ 3 rd generation Antihistamine 2. Allergic rhinitis ที่มี asthma ร่วมด้วย 3. ใช้เป็นยาเสริมในกรณีที่ได้ Inhale Corticosteroids แล้วยัง ควบคุมอาการของโรคไม่ได้ 4. ใช้เป็นยาเดี่ยวในกรณีที่ความรุนแรงของ โรคน้อยและไม่สามารถ ใช้ยา Inhale Corticosteroids ได้	ED ค	กง.ENT / อายุรกรรม
144.	Morphine sulfate 2mg/ml oral solution- 60 mL	ใช้เป็นยาสำหรับ breakthrough pain ในผู้ป่วยที่มีความปวด ระหว่างให้ยา	ED ค	กง.วิสัญญี
145.	Morphine sulfate 10 mg sustained release tablet	บรรเทาอาการเจ็บหรือปวดรุนแรงในผู้ป่วย ที่ต้องการระงับการปวด อาการปวดอย่างต่อเนื่อง	ED ค	กง.วิสัญญี
146.	Morphine sulfate 20 mg sustained release capsule	บรรเทาอาการเจ็บหรือปวดรุนแรงในผู้ป่วย ที่ต้องการระงับการปวด เป็นเวลาหลายวัน	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
147.	Morphine sulfate 30 mg SR tab sustained release tablet	บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงปวดรุนแรง ในผู้ป่วยที่ต้องรักษา อาการปวดอย่างต่อเนื่อง	ED ค	กง.วิสัญญี
148.	Mosapride citrate 5 mg tablet (Gasmotin®)	รักษาอาการที่เกิดจาก Functional dyspepsia ใช้ในผู้สูงอายุที่มีภาวะ Arrhythmia เท่านั้น	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เฉพาะแพทย์ staff
149.	Moxifloxacin 0.5% Sterile ophthalmic solution , 5 ml ED	Severe ocular infection	NED ง	กง.จักษุ
150.	Multivitamins injection lyophilized powder	ใช้ในผู้ป่วยที่ NPO 5 – 7 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัดขนาดยา ประมาณ 2 vial / wks / คน	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
				กรุณาขอ 2nd opinion กับ Staff
151.	Mycophenolate mofetil 500 mg tablet	รักษาโรคเอสแอลอี/ลูปัส และในระยะ induction ใช้ยาขนาดสูง 2-3 กรัม/วัน	ED ง	นพ. นพรัตน์ ,พญ.กมลพรรณ / ไตเทียม
152.	Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate 4 mg/4 mL sterile sol for inj- vial	Resuscitation ในคนไข้ shock ที่มี Heart rate เร็วหรือมี Side effect จาก Adrenaline	ED ก	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
153.	Nifedipine 10 mg	Premature labor	ED ง	ใช้ใน uncomplicated premature labor ที่มีอายุครรภ์ 24-33 สัปดาห์
154.	Octreotide 0.1 mg/1 mL sterile sol for inj	1. Bleeding gastroesophageal varices. 2. Complications following pancreatic surgery	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
155.	Omeprazole sodium 40 mg sterile pwdr for inj	PU,DU,mild to moderate UGIB	ED ข	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
156.	Ondansetron 8 mg/ 4 ml sterile sol for inj	ใช้ป้องกันอาเจียนจากการใช้ยาเคมีบำบัด เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยาสูตร FAC, AC, TAC	ED ข	กง.ศัลยกรรม
157.	Orphenadrine citrate 100 mg slow release tab (Norflex [®])	1. Local muscle injury, Low back pain (Lumbago), strains, sprains. Whiplash injuries 2. Torticollis (คอแข็ง), prolapsed intervertebral disc, tension headache และ persistent hiccough	NED ค	กง.ORTHOPEDECS
158.	Ossein hydroxyapatite cpd. 200 mg sugar coated tab (Ossopan [®])	1. Bone healing in fracture 2.Osteoporosis	NED ข	กง.ORTHOPEDECS/ Rehab

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
159.	Oxaliplatin 100mg/20 mL sterile sol for inj	ใช้เป็น adjuvant therapy ใน stage III colorectal cancer โดยใช้ร่วมกับ 5-FU + leucovorin based regimen ในคนไข้ที่มี Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance status ตั้งแต่ 0 – 1	ED ง	ก.ง. ศัลยกรรม
160.	Oxybutynin 5 mg tab	บรรเทาอาการปวดเกร็งผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ และการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากระบบประสาทสูญเสียการควบคุมหรือรีเฟล็กซ์เสียไป	ED ค	ก.ง.เวชกรรมฟื้นฟู
161.	Paclitaxel 300 mg/ 50 mL sterile sol for inj	1. ใช้สำหรับ advanced breast cancer ที่ได้รับ anthracycline มาแล้วหรือไม่สามารถใช้ anthracycline ได้ 2. ใช้เป็น Adjuvant treatment สำหรับ high risk, node positive breast cancer 3. ใช้สำหรับมะเร็งรังไข่และ advanced non-small cell lung cancer 4. ใช้สำหรับ AIDs-related kaposi's sarcoma 5. ผ่านความเห็นชอบของ Tumor conference ก่อนว่าจะใช้เดี่ยวๆหรือร่วมกับสูตร AC	ED ง	ก.ง. ศัลยกรรม
162.	Paliperidone Palmitate 100 mg sterile sol for inj prefilled syringe	เฉพาะรักษาโรค schizophrenia	NED ค	ก.ง.จิตเวช
163.	Pancreatin 200 mg + Simethicone 40 mg (EC core) + Outer layer - Simethicone 20 mg tab (Gaszym®)	Pancreatic insufficiency	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
164.	Pantoprazole sodium equivalent to pantoprazole 40 mg sterile pindr for inj	UGIH (Non variceal GI bleeding)	ED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
165.	Paracetamol sterile solution for infusion 1,000 mg/100ml	1.รักษาอาการปวดระดับปานกลางโดยฉพาะหลังการผ่าตัด 2.ภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ (hyperthermic response)	NED ค	เริ่มให้ยาโดยวิสัญญีแพทย์ ทั้ง 2 ข้อบ่งชี้ให้ใช้ระยะสั้นไม่เกิน 3 วัน
166.	Parecoxib 40 mg sterile pwdr for inj (prodrug of Valdecoxib) (Dynastat®)	1. Post-operative pain 2. Musculoskeletal pain	NED ค	ก.ศัลยกรรม/ ORTHO / Rehab /สูติกรรม
167.	Perampanel 4 mg Film coated tab (เฉพาะคราว)	Adjunctive treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalised seizures in patient 12 years and older	NED ค #	เฉพาะ Neuro Med
168.	Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl arginine®)	Hypertension หรือ Coronary Artery Disease ที่มี contraindication/non-compliance/ failure ต่อ1 st line drug	NED ค	ก.อายุรกรรม
169.	Perindopril 5 mg+Indapamide 5 mg +Amlodipine 5 mg tab (Triplixam)	1.เป็นยาผสมใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตด้วยยาหลายตัว 2.ใช้ในผู้ป่วยสิทธิเบิกได้จ่ายตรง	NED	ก.อายุรกรรม
170.	Phenytoin 50 mg Prompt released tab (Dilantin Infatab®) สามารถเคี้ยวหรือกลืนได้ห้ามให้ยาแบบครั้งเดียวใน 1 วัน (Not for once a day dosing)	1. ยารักษาอาการชักเฉพาะคนไข้ผ่าตัดสมองที่ต้องให้ยาทาง NG Tube 2. ยารักษาอาการชัก, Oral or NG Tube feeding	ED ก	ก.อายุรกรรม/ ศัลยกรรม/ กุมาร
171.	Pioglitazone hydrochloride 33.07 mg equivalent to Pioglitazone 30 mg tab	ใช้ร่วมกับ Metformin ในกรณีที่มี severe insulin resistance, กรณีมีข้อห้ามในการใช้ metformin	ED ง	ก. อายุรกรรม
172.	Piperacillin 4gm+Tazobactam 0.5 gm sterile pwdr for inj	1. ผู้ป่วยที่รักษาหรือผลเพาะเชื้อตาม Antibiogram ดื้อหรือไม่ได้ผลเมื่อรักษาด้วย cephalosporin 2. มีผลทดสอบความไวของยาประกอบการสั่งใช้	ED ง	DUE/ใบประกอบการสั่งใช้ยา, Intern กรุณาขอ 2nd opinion กับ Staff
173.	Piribedil 50 mg sustained release tab (Trivastal Retard®)	ใช้สำหรับรักษา Parkinson (Often used in combination with levodopa to get optimal benefits with lower dose of each drug)	ED ง	R - ข้อบ่งชี้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
174.	Poractant Alfa sterile intratracheal suspension 80 mg/ml-1.5 ml	รักษาทารกคลอดก่อนกำหนดที่เป็น Respiratory Distress syndrome (RDS)	ED ง	เฉพาะกุมารแพทย์
175.	Potassium citrate 231.5mg and sodium citrate 195.0mg tab	ใช้เฉพาะกรณีรักษา สลายนิ่ว	NED ค	กง.URO
176.	Pramipexole diHCl monohydrate 0.375 mg tab	ใช้สำหรับรักษา Parkinson	NED	กง. อายุรกรรม
177.	Pravastatin 40 mg film coated tab (เฉพาะคราว)	1.Hyperchlosterolaemia 2.Cardivasular prevention 3.Post transplantation Hyperchlosterolaemia	NED ค #	เฉพาะอายุรแพทย์ 1.ผ่านการใช้ Atorvastatin มาก่อน 2.ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
178.	Pregabalin 25 mg cap	1. ผู้ป่วยปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย (Neuropathic pain) 2. ผู้ป่วยโรคกระดูกทับเส้นประสาท บริเวณคอ ออก และเอว (Spondylosis radiculopathy) or myelopathy, spinal stenosis	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
179.	Quadrivalent Influenza Vaccine 0.5 ml/prefilled syring	1.ชำระเงินเองทุกสิทธิ์การรักษา	NED ข	1.ชำระเงินเองทุกสิทธิ์การรักษา
180.	Quetiapine 25 mg tab	1. Schizophrenia 2. รักษาผู้ป่วยที่มีอาการฟุ้งพล่านในโรคอารมณ์แปรปรวน/ ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในโรคอารมณ์แปรปรวน	NED ค	กง.จิตเวช/ อายุรกรรม
181.	Quetiapine 200 mg tab	ใช้เกณฑ์เดียวกับ Quetiapine 25 mg tab	ED ง	กง.จิตเวช/อายุรกรรม
182.	Rabeprazole 20 mg tablet	PU, DU, GERD	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
183.	Rabies Immunoglobulin-humam (HRIG)- 300 IU/2 ml	1.ผู้สัมผัสโรคที่ทำ skin test ต่อ Rabies Equine rabies (ตามเงื่อนไขบัญชียาหลักแห่งชาติ) immunoglobulin (ERIG)แล้วให้ผลบวก(ผู้สัมผัสโรคในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ถูกสุนัขที่มีลักษณะอาการผิดปกติกัด หรือสุนัขนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า) 2.บาดแผลสุนัขกัดบริเวณหนังตา หรือที่ตา หรือใบหน้า ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค 3.บาดแผลสุนัขที่กัดที่มีความลึก หรือมีพื้นที่ผิวดของบาดแผลรวมกัน เป็นพื้นที่กว้าง	ED ข	-
184.	Ranolazine 500 mg prolong released tablet(Ranexa®)	เป็นยาเสริมในการรักษาอาการปวดเค้นหัวใจ (Angina pectoris)	NED ค	อายุรแพทย์โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด(Heart failure clinic)
185.	Rebamipide 100 mg tab (Mucosta®)	Prevent NSAIDs induced gastropathy	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
186.	Ribavirin 200 mg tab/cap	รักษาไวรัสตับอักเสบริ่งจากไวรัสตับอักเสบบีตามแนวทางกำกับ การใช้ยาบัญชี จ(2)	ED จ(2)	กง.อายุรกรรม
187.	Risedronate sodium 150 mg FC tab	1. Postmenopausal osteoporosis 2. Postmenopausal osteoporosis; prophylaxis	NED ค	กง. ORTHO/ Rehab/ สูติ-กรรม จ่ายได้เฉพาะผู้ป่วยรับ ประทานเดือนละครั้ง OPD CASE, IPD งดจ่าย
188.	Risperidone 1 mg/1 mL oral sol- 30 mL	1. ใช้ในกลุ่มเด็กพิเศษ (ออทิสติก, สติปัญญาบกพร่อง) ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายตัวเอง ชนอยู่ไม่นิ่ง 2. โรคจิตเภท (Schizophrenia) ในเด็ก	ED ค	กง. จิตเวช/ กุมาร
189.	Risperidone 1 mg tab	ใช้เกณฑ์เดียวกับ Risperidone 1mg/1 mL oral sol	ED ค	กง. จิตเวช/ กุมาร
190.	Risperidone 2 mg tab	ใช้เกณฑ์เดียวกับ Risperidone 1mg/1 mL oral sol	ED ค	กง. จิตเวช/ กุมาร

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
191.	Rivastigmine 4.6 mg/ 24 ชม- 5 ตารางเซนติเมตร (Exelon patch 5 [®])	Mild to moderate Alzheimer disease	NED ค	ก.ง.จิตเวช/ อายุรกรรม
192.	Ropinirole PD 2 mg FCT (Requip PD)	ใช้สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันแบบMonot herapy หรือ add on with Levodopar	ED ง	อายุรแพทย์โรกระบบ ประสาท
193.	Rosuvastatin calcium 20 mg tab	1.รายละเอียดตามใบประกอบการสั่งใช้ ยา 2.ใช้ในผู้ป่วยลิทธิเบกได้จ่ายตรง	NED ง	ก.ง. อายุรกรรม
194.	Salmeterol Xinafoate 50 mcg+ Fluticasone propionate 250 mcg/inhalation DPI,60 doses (Seretide Accuhaler [®])	1. Moderate to severe persistent asthma ที่ให้การรักษาด้วย steroid inhaler และb ₂ agonist inhaler แล้วคุมอาการไม่ได้ 2. Severe COPD Functional class III-IV ที่ไม่ตอบสนองต่อ การรักษาปกติ และทดลองใช้ Seretide แล้วได้ผลดี	ED ค	ก.ง. อายุรกรรม
195.	Salmeterol Xinafoate 25 mcg+ Fluticasone propionate 250 mcg/inhalation MDI, 120 doses (Seretide Evohaler [®])	1. Asthma 2. ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น	ED ค	-
196.	Semaglutide 6 mg/ml-3ml injection in Prefilled pen (เฉพาะคราว)	GLP-1 analogue DM type II ใช้เป็นยาเดี่ยวกรณีที่ใช้ Metformin ไม่ได้ หรือให้ร่วมกับยาเบาหวานตัวอื่น ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผู้ป่วยอ้วน BMI มากกว่า 30	NED ค	เฉพาะ Cardio ,Endocrine ในคลินิก SMC เท่านั้น
197.	Sertraline hydrochloride 50 mg film coated tab	ใช้ใน case resist depress	ED ข	ก.ง. จิตเวช
198.	Sildenafil citrate 20 mg tablet	Pulmonary hypertension	ED ง	เฉพาะChest ,New born
199.	Silodosin 4 mg tablet	1.ใช้บรรเทาอาการอุดตันของกระเพาะ ปัสสาวะ อันเนื่องมาจากภาวะต่อมลูกหมากโต 2.ใช้ในผู้ป่วยลิทธิเบกได้จ่ายตรง	NED ค	ก.ง. ศัลยกรรม
200.	Silver sulfadiazine 1% cream 500 gm	แผลไฟไหม้บริเวณกว้าง	ED ก	R-staff

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
201.	Silymarin 140 mg cap (Legalon [®])	1. โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคตับแข็ง 2. โรคไขมันสะสมในตับทำให้ตับเสื่อม 3. กรณีที่ตับถูกทำลายเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การรับประทานยาบางชนิดการดื่มสุราเป็นประจำ การได้รับรังสีหรือสารพิษ เป็นต้น	NED ค	ก.ง. อายุรกรรม
202.	Simvastatin 20 mg tab	รายละเอียดตามใบประกอบการสั่งใช้ยา	ED ก	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยาในการสั่งครั้งแรก
203.	Simvastatin 40 mg tab	รายละเอียดตามใบประกอบการสั่งใช้ยา	ED ก	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยาในการสั่งครั้งแรก
204.	Sitagliptin phosphate 100 mg tab (Januvia [®])	ใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นตัวเลือกที่ 3 หลังจากใช้ยากลุ่ม Sulfonylurea และ Metformin แล้วยังคงควบคุมน้ำตาลไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ยาสองกลุ่มแรกได้	NED ง	ก.ง. อายุรกรรม
205.	Sodium fusidate 250 mg tab (Fucidin [®])	ใช้สำหรับการติดเชื้อ MRSA ที่มีอาการไม่รุนแรงถึงรุนแรงปานกลาง หรือใช้ switch therapy ต่อจากยาฉีดโดยใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อป้องกันการดื้อยา	ED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
206.	Sodium Alginate suspension 500 mg/10 mL/ซอง (Graviscon [®])	บรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณยอดอกและอาการอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากหลอดอาหารอักเสบเนื่องจากกรดไหลย้อน (Reflux oesophagitis)	NED ค	แพทย์เฉพาะทางทุกกลุ่มงาน
207.	Sodium phosphate 2.4 g+ Sodium biphosphate 0.9g/5 mL oral sol- 45 mL (Swiff [®])	ยาระบายสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดและ X-Ray ลำไส้ใหญ่หรือส่องกล้อง	ED ค	ก.ง. ศัลยกรรม
208.	Sodium hyaluronate 20 mg/1 mL (1.8%)- 1.1 mL (IAL- F [®])	phacoemulsification		
209.	Sofobuvir 400 mg+Velpatavir 100 mg tab	ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ โดยมีแนวทางการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดภาคผนวก 3	ED จ (2)	อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและพญ.อัจฉรา
210.	Sulfasalazine (Salicylazo sulfapyridine) 500 mg enteric coated tab	1.DMARDs 2.ใช้สำหรับ chronic inflammatory bowel disease	ED ค	ก.ง.อายุรกรรม/ ORTHO

บัญชียาโรงพยาบาลลำพูนปี 2569 หน้า 85

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
211.	Tamoxifen citrate equivalent to Tamoxifen 20 mg tab	มะเร็งเต้านมเป็นการรักษาเสริมจากการผ่าตัด, เคมีบำบัด	ED ค	กง. ศัลยกรรม
212.	Tamsulosin HCl PR 0.4 mg tab	1. Medical therapy เป็น 1st line ของการรักษาBPH ใช้ในกรณีผู้ป่วยที่ทน side effect ของ Doxazosin ไม่ได้ 2. Neurogenic bladder	NED ค	กง. URO/ ศัลยกรรม/ Rehab
213.	Tenofovir alafenamide (TAF) 25 mg tab	1st line drug ในไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังรายใหม่ ซึ่งไม่เคยรักษามาก่อนตามเงื่อนไขใน ED	ED ง	ครั้งแรกขออนุมัติโดย GI Med ครั้งต่อไป staff สั่งใช้ได้
214.	Teriparatide (r-Human Parathyroid Hormone (1-34) injection 750 mcg/3ml prefilled pen	ใช้รักษาภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหลังหมดประจำเดือนที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะกระดูกหัก	NED ค	เฉพาะแพทย์โรคกระดูกและข้อ
215.	Ticagrelor 90 mg film coated tab	1.ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) ที่ ต้อง refer เพื่อทำ reserve PCI 2. ผู้ป่วยที่ทำ PCI แล้วเกิด re-stenosis หรือมีภาวะตีต่อ Clopidogrel	ED ง	กง.อายุรกรรม
216.	Tiotropium 2.5 mcg+Olodaterol 2.5 mcg /Solution for inhalation, 60 puffs	1.ใช้ในผู้ป่วยสิทธิเบิกได้จ่ายตรง 2. ผู้ป่วยที่ประสงค์ชำระเงินเอง	NED ค	พญ.นวลอนงค์ ลือกำลัง
217.	Tobramycin 0.3% eye drop - 5 ml	1. ใช้สำหรับกรณีมีการติดเชื้อกรัมลบที่คุกคามต่อการสูญเสียตา, gram negative infection, severe corneal ulcer, severe infection 2. Endophthalmitis	NED ง	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
218.	Topiramate 50 mg tab	1.รักษา Migraine ที่ต้องการรักษาในกลุ่มยาหลัก 2.อาการชักที่ไม่ตอบสนองหรือแพ้ยาในกลุ่มหลัก 3. Anti-craving alcohol ในผู้ป่วยเบิกได้	ED ง	กง.จิตเวช/ อายุรกรรม

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
219.	Tranexamic acid 250 mg/5 ml sterile sol for inj (Transamin®)	1. Abnormal bleeding and its symptoms in hemorrhagic diseases (purpura, aplastic anemia, cancer, leukemia, etc) 2. Bloody sputum and hemoptosis in pulmonary TB 3. Renal bleeding 4. Genital bleeding 5. Bleeding in prostatomegaly 6. Abnormal bleeding during operation 7. GI Bleeding	ED ก	R - ข้อบ่งใช้ / เงื่อนไข / Staff - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
220.	Triamcinolone acetonide injection 40mg/ml- ml	ใช้ฉีดรอยแผลเป็น	ED ก	R-staff
221.	Trimetazidine dihydrochloride 35 mg modified release tab	Hypertension หรือ Coronary Artery Disease ที่มี contraindication/ non-compliance/ failure ต่อ first line drug	NED ค	ก.ง.อายุรกรรม
222.	Umeclidinium/ Vilanterol 62.5 mcg/25 mcg -30 doses	COPD	NED ค	startโดย Chest เท่านั้น
223.	Ursodeoxycholic 250 mg capsule (Ursolin)	1. ใช้ละลายนิ่วในถุงน้ำดีชนิดโคเลสเตอรอล (Gallstone Dissolution) 2. ใช้ป้องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีในผู้ป่วยที่อ้วนที่ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว (Prevention of Gallstones) 3. โรคตับแข็งบิลิอารีชนิดปฐมภูมิ (Primary Biliary Cirrhosis)	ED ง	เฉพาะ GI Med
224.	Valsartan Sacubitril 100 mg tab (Entresto®)	1. รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (HF) ชนิด systolic ที่มี LVEF<40% NYHA class II-IV 2. ใช้ในผู้ป่วยสิทธิเบิกได้จ่ายตรง 3. ผู้ป่วยที่ประสงค์ชำระเงินเอง	NED ค	ก.ง.อายุรกรรม (ยกเว้น นพ.ภราดร มัณยานนท์)
225.	Vancomycin hydrochloride 500 mg sterile pwdr for inj	Catheter related MRSA, MRSA ที่รุนแรง	ED ง	ใช้ใบประกอบการสั่งใช้ยา - Intern กรุณาขอ 2 nd opinion กับ Staff
226.	Venlafaxine HCl Extended Release 75 mg tablet	1. Major depressive episoder 2. Gernalized Anxiety Disorder 3. Social Anxiety Disorder 4. Panic Disorder 5. ใช้ในผู้ป่วยสิทธิเบิกได้จ่ายตรง	NED ค	R - ข้อบ่งใช้ ก.ง.จิตเวช/อายุรกรรม /

ลำดับ	รายการ/รูปแบบ/ความแรง	ข้อบ่งชี้/แนวทางการสั่งใช้ยา	ประเภทยา	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
227.	Vinorelbine tartrate injection 50 mg/5ml	เฉพาะ 10 mg/ml เท่านั้น ใช้เป็น adjuvant therapy ใน non-small cell lung cancer stage II-III A	ED ง	กง. ศัลยกรรม
228.	Vinpocetine 10 mg tab	1. Cerebral Ischemia 2. วิงเวียน หูอื้อ	NED ง	กง.ENT/ Rehab/ อายุรกรรม/ ศัลยกรรม
229.	Vonoprazan 20 mg Film coated tab (เฉพาะคราว)	รักษาแผลในกระเพาะอาหาร (PU),รักษาแผลในลำไส้ส่วนดูโอดีนัม (DU) , หลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน (Reflux Esophagitis), ป้องกันการเป็นซ้ำ PU DU ,ป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการกิน Aspirin ขนาดต่ำหรือ NSAIDs	NED ค#	เฉพาะ GI Med เคยใช้ PPI แล้วไม่ได้ผลอย่างน้อย 1 ตัว
230.	Vortioxetine 10 mg tab	1.ผู้ป่วยที่ได้รับยา Fluoxetine หรือ Sertraline ในขนาดและเวลาที่เหมาะสมแล้วอาการไม่ดีขึ้น 2.ได้รับยาที่มี Drug Interaction กับFluoxetine, Sertraline ซึ่ง จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยได้ 3. ผู้ป่วยที่ประสงค์ชำระเงินเอง	NED ง	กง.จิตเวช

